

## 平成30年度要望結果及びその後の対応一覧（自治会）

※内容に変更があった項目は朱書きとしています。

団体名	要望事項	回答内容	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
上野町自治会	一、河川法の適用を受けていない河川（切畑川）を普通河川として認定していただきたい。	切畑川は、京町から上野町（国道212号上野橋高架下付近）までの区間が公共下水道の雨水幹線となっており、その上流部が河川法の適用を受けない法定外水路となっております。 普通河川認定にあたっては、法定外水路の災害復旧事業を円滑に推進するため、公共土木施設災害復旧事業の採択要件と同様に、人家や農地等の保全対象の有無が重要な基準となっております。 今回、現地調査を行った結果、河川現況が山林を流下する水路であり、認定要件である人家や農地等の保全対象の有無において要件を満足していないため、普通河川としての認定は困難であります。	土木課	対応不可	現地調査を行った結果、河川現況が山林を流下する水路であり、認定要件である人家や農地等の保全対象の有無において要件を満足していないため、普通河川としての認定は困難であります。
上野町自治会	埋め立てによる危険防止として次のことをお願いしたい。 一、国道210号線及び玉川バイパスの排水量の制限	国道210号及び212号(玉川バイパス)から切畑川へ流入する雨水排水の制限や調整を行うことは、道路整備が既に完了していることと、現地の地理的な状況から困難であると考えています。 埋立に伴う雨水排水の処理については、埋立を行う業者に対して、調整池の設置など適切な排水処理に努めるよう指導してまいります。	都市整備課	対応完了	埋立に伴う雨水排水の処理については、環境保全条例に基づく開発協議により、埋立を行う業者に対して、調整池の設置など適切な排水処理に努めるよう指導してまいります。
上野町自治会	一、切畑水路の局所部の嵩上げ工事	ご要望の水路嵩上げにつきましては、水路沿いの低い土地へ新たな浸水被害が考えられますので慎重な対応が必要です。 なお、現地調査を行った際に、部分的に水路の破損（窪み等）が確認されており、これら傷みの激しい箇所につきましては、修繕工事に対応してまいりたいと考えております。 修繕工事に際しましては、道路幅員が狭小のうえ、水路への進入路が限られておりますことから、地域の皆様のご協力をお願いいたします。	施設工務課	一部対応完了	水路の破損(底張り補修)については、対応が完了しています。 なお、水路の嵩上げについては、対岸等の低い土地への浸水が懸念されるため、嵩上げによる止水壁等の必要性も含め、対応について考えていきます。 今後、雨水計画全体の見直しを予定していますので、その際に事業の必要性も含め、再度、検討してまいります。
上野町自治会	一、コンビニエンスストア旧国道210号線のところで交差する切畑水路の幅員拡大	ご要望の箇所は、水路断面が狭小となっており、水の流れを阻害する原因と認識しております。 なお、拡幅を行う場合は、主要な道路での大掛かりな工事となりますことから、雨水計画全体の緊急度や優先度を踏まえ、対応を検討したいと考えております。	施設工務課	調査・協議中	切畑水路については対応が整った箇所からは、整備を進めていますが、本要望箇所は、工事の規模も大きいことから、雨水計画全体の緊急度や優先度を踏まえ、対応を進めたいと考えています。 今後、計画の見直しを予定していますので、その際に事業の必要性も含め、再度、検討してまいります。
吹上町自治会	一、月隈公園の周辺に雨水等貯留施設を設けるよう要望します。	日田市では、平成29年の九州北部豪雨で浸水被害が発生したことから、平成30年3月に上下水道局施設工務課が「日田市雨水対策基本計画」の見直しを行いました。 その中で、浸水被害の軽減を目的とした雨水貯留施設を設定し、月隈公園に隣接する日田林工高等学校を校庭貯留施設の施設候補地としており、まずは、基本計画による整備を行い、その結果により、公園内に必要が生じた場合、公園周辺の雨水貯留施設整備を検討すべきと考えておりますが、月隈公園は永山城跡として平成28年2月23日に県指定史跡に認定されており、雨水等貯留施設の設置については、出来ないと考えております。	都市整備課	対応不可	「日田市雨水対策基本計画」の、月隈公園に隣接する日田林工高等学校を校庭貯留施設の整備が未着手であるため、現時点で月隈公園周辺での雨水貯留施設整備は行いません。

## 平成30年度要望結果及びその後の対応一覧（自治会）

※内容に変更があった項目は朱書きとしています。

団体名	要望事項	回答内容	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
吹上町自治会	一、水路渡里一号雨水幹線及び丸山雨水幹線の改修を要望します。	雨水の排除につきましては、花月川の水位の状況に大きく左右されますことから、現在、進められております河川整備（河道拡幅）や、それに伴う都市計画道路の計画内容を見ながら検討して行きたいと考えております。	施設工務課	調査・協議中	河川整備（河道拡幅）や、それに伴う都市計画道路の計画内容を見ながら、引き続き対応を進めたいと考えています。 令和3年度に取り組んでいる浸水シミュレーションの結果から、今後必要となる対策を検討していきます。
吹上町自治会	一、小迫トンネルから吹上町に流れ込む雨水被害対策を要望します。	要望の箇所について、現地調査を行った結果、排水が吹上町側に流れ込む原因は、小迫町側で発生した土砂崩壊により、水路が閉塞し本来小迫側に流れるべき排水が、吹上町側に流れたことが、主な原因と考えております。 対策としまして、小迫町側のトンネルの入り口付近で発生の恐れがある土砂崩壊を防ぐ擁壁と排水工事を平成30年7月中に完了する予定です。	土木課	対応完了	土砂崩壊を防ぐ擁壁工事を平成30年に行いました。排水対策については、令和4年度に吹上自治会と立会いの上、小迫町側の整備工事を実施しました。
吹上町自治会	一、渡里川の拡幅工事及び排水対策を大分県に要請していただけますよう要望します。	大分県によりますと、「吹上町の渡里川におけるご要望の区間は、これまで氾濫防止のため河川整備を実施した区間にあたります。ご要望を踏まえて、現地調査や地元聞き取りなど浸水原因の調査を行い、必要に応じて対応を検討していきます。」との意向でしたので、日田市といたしましても、必要な対策を講じるよう大分県に要請してまいります。	都市整備課	対応完了	大分県によると、「吹上町の渡里川における要望の区間は、これまで氾濫防止のため河川整備を実施した区間にあたります。国や市と連携しながら、必要に応じて対応を検討していきます。」との意向でした。 市としても施設工務課において仮設ポンプを設置し、応急的な排水対策に取り組んでいるところです。
吹上町自治会	一、日田林工高校グラウンドに雨水貯留施設を整備するよう大分県に要請していただきますよう要望します。	ご要望の日田林工高校グラウンドへの雨水貯留施設整備につきましては、日田市雨水対策基本計画において、当該グラウンドも校庭貯留候補地として計画されていることから、早期に整備ができるよう大分県教育委員会に働きかけてまいります。	都市整備課 施設工務課	対応完了	雨水貯留施設整備については、引き続き大分県教育委員会に整備ができるよう、働きかけていきたいと考えています。 (雨水排水等の周辺水路への抑制について) なお、降雨時にグラウンドから周辺の水路に真砂土の流失や雨水排水の流入が多く見受けられましたが、令和元年度において大分県教育委員会による流失防止対策工事より、一定程度の抑制が図られていると考えています。
丸山1丁目自治会、丸山2丁目自治会、月隈神社	平成28年熊本地震で崩落した永山城石垣の落石により損壊した月隈神社所有の鳥居（1基）及び石灯笼（3基）の修復に際し、修復費用約3,000,000円について、県が2分の1、市が4分の1、地元が4分の1の負担割合で修復する案を市は示したが、地元負担の更なる軽減をお願いしたい。	ご要望をいただきました月隈神社所有の鳥居及び石灯笼の修復費用の地元負担割合4分の1の更なる軽減につきましては、ご要望に沿えるよう善処したいと考えております。 なお、要望書には、鳥居（1基）と石灯笼（3基）が破壊された旨の記述がありましたが、石灯笼3基のうち1基は破壊されておらず、現在施工中の石垣復旧工事等の関係で一時撤去させていただいている状況です。石垣復旧工事等が完了する際には、当該1基につきましては、市の負担において元の位置に設置いたしますことを申し添えます。	文化財保護課	対応完了	月隈神社所有の鳥居及び石灯笼の修復費用の地元負担割合を4分の1から10分の1に軽減しました。 市はこの軽減措置による市補助金を交付し、地元の方々により、令和元年11月に全ての修復工事が完了しました。

## 平成30年度要望結果及びその後の対応一覧（自治会）

※内容に変更があった項目は朱書きとしています。

団体名	要望事項	回答内容	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
田島2丁目自治会	1. 保健所入り口横の十字路 保健所横の道路標識が横向いて見えにくい 垂直に立て直し要望	一般道路における横断歩道の設置や一旦停止の表示につきましては、交通規制にかかることから、大分県公安委員会（大分県警察本部交通規制課）の判断になります。 そのため、日田警察署を通じて、大分県公安委員会へ進達し、警察署から対応いたしますとの返事をいただいております。	市民課	要望済	日田警察署に確認したところ、「現時点では、標識柱に若干の曲損が認められることから、今後更新する予定」との回答をいただいております。
田島2丁目自治会	2. 保健所入り口横の十字路 セブンイレブン側からの車の進入で見通しが悪く事故が多い カーブミラーの設置要望	設置箇所が、市道敷地内では、通行に支障が生じる恐れがあります。 現地の調査では、民地に設置する事が、効果的と考えます。 交通安全協会田島支部等を通じ、関係する用地等の協力と承諾をお願いします。	土木課	調査・協議中	現地調査の結果、市道敷地内に設置すると通行の支障となる恐れがあり、民地に設置することが適切と考えます。引続き交通安全協会田島支部等を通じ、関係する用地等の協力をお願いしていきます。
田島2丁目自治会	3. 第二児童公園南東角 T字路で見通しが悪く事故が多い カーブミラー設置か子供飛び出し注意看板設置要望	設置箇所が、市道敷地内では、通行に支障が生じる恐れがあります。 現地の調査では、民地に設置する事も困難と考えています。 また、子供飛び出し注意の看板等については、交通安全協会田島支部等を通じ検討をお願いします。	土木課	対応完了	カーブミラーの設置については現地調査の結果、市道敷地内への設置は、通行の支障となる恐れがあります。また、民地にも適切な設置場所がなく困難と考えています。
		市としましては、看板の設置はできませんが、停止線が消えかけていることから、日田警察署に問い合わせたところ、停止線等の路面表示の更新は随時行ってまいりますとの回答をいただいております。	市民課	要望済	市としては、看板の設置はできませんが、停止線が消えかけていることから、日田警察署に確認しましたところ「随時更新していく」との回答をいただいております。
田島2丁目自治会	4. 大幸ビル前市役所寄りの歩道 街路灯が樹木にかくれて灯が見えにくい 街路灯周りの樹木撤去要望	街路灯周辺の植栽につきましては、財政課で管理を行っており、年に1回剪定を行っています。ご要望の街路灯周りの樹木の撤去につきましては、10月末に、樹木の枝の剪定を計画しておりますので、ご了承をお願いします。	財政課	対応完了	平成30年10月末に街路灯周りの樹木の枝の剪定を実施し、支障のある枝等の除去を行いました。 なお、時期は多少前後しますが、毎年樹木の剪定を行っている状況です。
田島2丁目自治会	5. 大幸ビル前の横断歩道 歩道照明が点灯しない 見直し整備を要望	確認しましたところ、日田警察署で設置したものと思われることから、日田警察署での対応を依頼しております。	市民課	要望済	平成31年3月に歩道照明ライト交換済み。
田島2丁目自治会	6. 市役所駐車場前南の歩道 歩道に街灯がない 市役所前の歩道と同様の街灯照明設置要望	自治会事業等の補助による防犯灯の整備を検討いただきますようお願いいたします。	市民課	対応不可	
田島2丁目自治会	7. 市役所駐車場南の歩道 緑地帯の安全看板、通学路でもあり転倒のおそれあり不要撤去要望	設置時期は不明ですが、案内看板に企業の広告が入っていますことから、自治会で設置したのではないかと思います。市まちづくり推進課において看板設置時には自治会事業での補助金はありますが、撤去の際は各自治会において行う必要がありますことから、看板の撤去は自治会にて対応をお願いします。	市民課	対応不可	
田島2丁目自治会	8. A宅西北交差点車道 歩道の路面継ぎはぎ部段差多く、振動が家屋に伝わる 舗装の修理要望	維持補修により対応を検討します。	土木課	対応完了	平成30年度中に対応しました。

## 平成30年度要望結果及びその後の対応一覧（自治会）

※内容に変更があった項目は朱書きとしています。

団体名	要望事項	回答内容	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
田島2丁目自治会	9. B宅西北交差点車道 歩道の路面継ぎはぎ部段差多く、振動が家屋に伝わる 舗装修理範囲再確認しての修理要望	維持補修により対応を検討します。	土木課	対応完了	平成30年度中に対応しました。
田島2丁目自治会	10. C宅ブロック塀 ブロック塀の倒壊おそれあり 27年度より依頼しているが再度市役所対応要望	平成30年8月30日に該当宅を訪問し、ブロック塀の適切な維持管理のお願いをしました。	建築住宅課	対応完了	ブロック塀除却費補助事業の利用を紹介し、撤去について検討をお願いしました。(令和元年12月対応)
田島2丁目自治会	11. 北区善法寺北側（道路面）ブロック塀に面した桜の大木 ブロック塀の危険性と共に交通の妨げになっている 市役所へ改善要望	大木の処理については、自治会及び所有者と対応を協議したいと考えております。	土木課	対応完了	大木の処理については、令和2年度に所有者が通行の支障となっている枝の剪定を行っています。
		平成30年8月30日に善法寺を訪問し、ブロック塀の適切な維持管理のお願いをしました。	建築住宅課	対応完了	ブロック塀除却費補助事業の利用を紹介し、撤去についても検討をお願いしました。(令和元年12月対応)
田島2丁目自治会	12. 北区善法北側道路へ出た樹木 樹木により大型車両と接触し交通の妨げになる 道路部の樹木撤去要望	支障木の処理については、自治会及び所有者と対応を協議したいと考えております。	土木課	対応完了	支障木の処理については、令和2年度に所有者が通行の支障となる枝の剪定を行っています。
田島2丁目自治会	13. 日田高北側歩道 樹木の枝が伸びている人に当たる、自転車通行では特に危険 樹木の剪定要望	適宜、状況を見ながら剪定及び伐採を行います。	土木課	対応完了	適宜、剪定や伐採を行います。
田島2丁目自治会	14. 日田高東側歩道 手摺がないので危ない 手摺取り付け要望	日田高との高低差(段差)が2.0m以下の為、設置は困難です。	土木課	対応不可	「防護柵の設置基準」によって高低差(段差)2.0m以上の区間を対象としているため、市道上城内若宮線の当該区間に転落防護柵等の設置は予定していません。
田島2丁目自治会	15. パン工房ビガロ横の歩道 手摺がないので危ない 手摺取り付け要望	水路に転落の恐れがあり、設置に向けた調査及び対策を考えております。	土木課	対応完了	令和3年度に対応しました。
田島2丁目自治会	16. 大原グラウンドの上の歩道の樹木 樹木の枯れ枝が風で折れる恐れ 樹木の枯れ枝の剪定を市に要望	適宜、状況を見ながら剪定及び伐採を行います。	土木課	対応完了	適宜、剪定や伐採を行います。
田島2丁目自治会	17-1,-2 弓道場の南側の坂道の側溝 手摺がないので危ない 手摺取り付けを要望	防護柵等を設置することは、可能と考えておりますが、設置により利用できる道路の幅が狭くなります。利用者の状況等を踏まえ、町内のご意見の集約をお願いします。	土木課	調査・協議中	防護柵等を設置することは、可能と考えていますが、設置により利用できる道路の幅が狭くなります。利用者の状況等を踏まえ、町内のご意見の集約をお願いします。

## 平成30年度要望結果及びその後の対応一覧（自治会）

※内容に変更があった項目は朱書きとしています。

団体名	要望事項	回答内容	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
田島2丁目自治会	18. D宅の裏山 裏山の倒壊による被害 事前対策（シート対応後の進捗確認）	当該箇所につきましては、平成30年度より市営急傾斜地崩壊対策事業での取り組みを行います。 平成30年度に測量設計業務を行い、平成31年度に対策工事を行う予定となっております。	土木課	対応完了	令和元年度中に市営急傾斜地崩壊対策工事を完了しました。
田島2丁目自治会	19. E宅の裏山上の車道 車道からの流入による浸水被害 市道の水路新設要望（田島地区と調整）	現在、田島地区に土のう等を設置しております。 設置から時間が経過し、土のうの傷みがあることから、補修を考えております。併せて、若干の舗装による勾配の修正を考えております。 引き続き、田島地区との調整が必要になると考えております。	土木課	調査・協議中	現在、田島地区に土のう等を設置していますが設置から時間が経過し、土のうが傷んでいるため、補修と舗装面の勾配修正を考えています。 実施に当たっては、引き続き、田島地区との調整を図ります。
田島2丁目自治会	20. F宅の裏山 裏山の倒壊による被害 30年水害にて崩壊、対応要望	当該箇所につきましては、平成29年に現地調査を実施し、市営急傾斜地崩壊対策事業での対策の希望調査を行っております。当該箇所は、事業の採択基準を満たしており、事業化は可能であります。 要望にあたりましては、受益者負担金、用地の無償提供等の同意が必要となりますので、ご了解をお願いします。	土木課	対応完了	平成29年度に市営急傾斜地崩壊対策事業要望のあった箇所については、令和2年度までに工事が完了しています。 この事業は一部負担金及び土地の寄付が伴うことから、今後においても、家屋への被害が予想される未対策の箇所については、要望及び地権者の同意があれば対策を実施していきます。
田島2丁目自治会	21. G宅横の山 山からの倒壊による被害 事前対策（シート対応後の進捗確認）	当該箇所につきましては、平成30年度より市営急傾斜地崩壊対策事業での取り組みを行います。 本年度に測量設計業務を行い、来年度、対策工事を行う予定となっております。	土木課	対応完了	令和元年度中に市営急傾斜地崩壊対策工事を完了しました。
田島2丁目自治会	22. H宅前の側溝 山からの流水による浸水 事前対策（側溝が小さいので家屋へ浸水）	本側溝は、現地の状況を踏まえ関係者と協議のうえ、平成28年に設置しております。以前よりは、改修されていると考えております。 ※平成29年7月豪雨のような対策は困難と考えます。 通常の雨でも、浸水がある場合はご連絡ください。	土木課	一部対応完了	市道大原弓道場線の側溝は、現地の状況を踏まえ関係者と協議のうえ、平成28年に設置をしたものですが、通常の雨でも、浸水が認められた場合は、さらなる改善を検討します。
田島2丁目自治会	23. 6班東北交差点 出会い事故多発看板の文字が見えない 新規看板設置要望	市では看板の設置はできませんが、道路上の「止まれ」の表示が消えかけていることから、日田警察署において、停止線等の道路表示の更新を随時行っていきますとの回答をいただいています。	市民課	要望済	市では看板の設置はできませんが、道路上の「止まれ」の表示が消えかけていることから、日田警察署から「停止線等の道路表示の更新を随時行っていきます」との回答をいただいています。