

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問 No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
1	実施要領	P.1 3.参加資格要件（6） （別紙1）企画提案書等応募書類一覧 5	参加資格要件(6)「情報セキュリティに関する公的認証又は個人情報保護に関する公的認証を取得していること」について、現在 ISO/IEC 27001 認証取得の手続きを進めております。提案書提出期限（5月13日）までに登録証の提出が間に合わない見込みですが、認証機関が発行する「審査申込受付証明書」（またはそれに類する、申込受理や審査開始を証明する書類）を暫定的に提出することで、参加要件を満たすものとしてご判断いただくことは可能でしょうか。あるいは、取得完了前の「申込受理通知」等の提出による代替について、判断基準をご教示いただけますでしょうか。	本プロポーザルの参加申込書の提出時点で「情報セキュリティに関する公的認証又は個人情報保護に関する公的認証を取得していること」が本プロポーザルの参加資格要件となります。 また、（別紙1）企画提案書等応募書類一覧に記載している書類は、写しの可否、提出区分、紙媒体等の部数、提出上の注意のとおり、令和7年5月13日（火曜日）午後5時まで提出する必要があります。
2	審査基準 様式第9号	・審査基準P.3 3.審査基準 （2）2次審査 ①企画提案評価点 ク ・様式第9号 2	審査基準の追加提案項目にて「LGWAN系での運用について、メリット・デメリット等含めて明確な提案がなされているか」が評価対象となっておりますが、LGWAN運用提案において、特に重視される評価ポイント（例：セキュリティ確保策の具体性、運用効率化への寄与度、コスト妥当性、導入実績など）があれば、可能な範囲でご教示いただけますでしょうか。	具体的な評価方法については非公開としますが、提案において「どのような運用を行うのか」などといった点を総合的に評価します。
3	審査基準	3.審査基準 （2）2次審査 ①企画提案評価点	2次審査の企画提案評価点（600点満点中500点）はア～クの項目に配分されていますが、例えば「ウ システムの開発要件（100点）」の中で、「閲覧者の利用しやすさ」「関連システム連携」「現行サイト課題解決」「デザイン」「職員負担軽減」といった要素が、どの程度の比重で評価されるのか、あるいは特に重視される要素など、可能な範囲で評価の観点をご教示いただけますでしょうか。	具体的な評価方法については非公開とします。 提案された内容によって評価します。
4	仕様書 審査基準	・仕様書 P.3 4.システムの基本要件 （1）基本要件① ・審査基準 P.2 3.審査基準 （1）1次審査 ①業務実績・体制評価点 ア	仕様書 4.(1)①及び審査基準 3.(1)①アにて「国・地方公共団体で導入実績を有するCMS パッケージソフトであること」が要件・評価項目とされています。ここでいう「CMSパッケージソフト」は、特定のソフトウェア製品を指すのでしょうか、それともSaaS型/クラウド型のCMSサービスも含まれるという理解でよろしいでしょうか。	特定のソフトウェア製品を指しているものではありません。国の行政機関及び地方公共団体で導入実績を有しているものであれば、SaaS型/クラウド型のCMSサービスでも可です。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
5	仕様書 機能要件一覧表	<ul style="list-style-type: none"> 仕様書 P.3 4.システムの基本要件 (1)基本要件 ① P.4 4.システムの基本要件 (1)基本要件 ⑤ 機能要件一覧表 全般 	仕様書4.(1)①では「CMSパッケージソフト」との記載がありますが、提案するCMSの動作基盤となるOS、ミドルウェア（Webサーバ、DB等）、開発言語、フレームワーク等について、市として特定の推奨や制限事項はありますでしょうか。また、機能要件一覧表の充足にあたり、CMS標準機能以外の追加開発や外部サービス連携が必要となる場合、その開発手法や技術選定に関する制約（例：特定のAPI連携方式の推奨、利用不可なライブラリ等）はありますか。	CMS動作基盤でのOSや各種ミドルウェア、開発言語、フレームワーク等における推奨や制限事項はありません。追加開発や外部サービス連携においては、現時点で制限しているものではありません。追加提案の中で「将来の拡張性」という面から外部サービス連携におけるメリットがあれば提案してください。
6	仕様書	<ul style="list-style-type: none"> P.3 4.システムの基本要件 (1)基本要件 ③ 	仕様書4.(1)③にて「コンテンツの公開は静的な仕組み」とありますが、この静的化を実現する具体的な技術方式（例：CMS側でのビルド&ファイル転送、Webサーバ前段でのキャッシュ配信、ヘッドレスCMS+静的サイトジェネレータ構成など）に指定や推奨はありますでしょうか。また、CMSでのコンテンツ承認後、公開Webサーバに反映されるまでの目標所要時間（例：数分以内、即時など）があればご教示ください。	htmlファイルを事前に作成しておき、どのユーザからのリクエストに対しても同じhtmlファイルを返すことを「静的な仕組み」としています。そのため、CMSにはhtmlファイルの作成機能を要求しており、実現するための具体的な技術方式に関する指定や推奨はありません。また、コンテンツ承認後から公開サーバへの反映への目標所要時間は、公開日時等の設定がない限りは即時公開とします。
7	仕様書 提案書作成要領	<ul style="list-style-type: none"> 仕様書 P.5 4.システムの基本要件 (4)サーバメンテナンス ③ 提案書作成要領 No.6 	本業務において、開発環境、検証・ステージング環境、本番環境の3種類（あるいはそれ以上）のサーバ環境を構築・提供するという認識でよろしいでしょうか。市職員がアクセス・利用するのはどの環境までを想定されていますか。また、ソースコード管理（バージョン管理システム利用の要否等）や、各環境へのデプロイ手順に関する具体的な要件はありますでしょうか。	開発環境については、本市専用の環境を構築する必要はありません。職員がアクセスする環境として本番環境のみを想定しています。また、ソースコードの管理やデプロイ手順に関する要件は、本市として定めるものではありません。
8	仕様書（全般）		本システムの開発・構築・運用にあたり、利用する技術要素について、市として特定の制限（例：特定のプログラミング言語やフレームワークの使用禁止、特定のOS・ミドルウェアのバージョン指定、利用不可なJavaScriptライブラリ等）や、逆に推奨される技術（例：特定の国産CMS、特定のクラウド環境推奨など）はありますでしょうか。	本市として制限、推奨するものではありません。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
9	仕様書 機能要件一覧表	仕様書 P. 6 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能 ① サイト内検索 機能要件一覧表（検索関連）	仕様書5.(2)①のサイト内検索について、検索対象とするファイル形式（HTML、PDF、Word、Excel、PowerPoint等）や、検索精度に関する具体的な要件（例：表記ゆれ・同義語対応レベル、検索結果のソート順指定、サジェスト機能、検索キーワードハイライト表示など）はありますでしょうか。提案可能な検索エンジンの種類（CMS組み込み型、オープンソース利用、外部商用サービス利用等）に制限はありますか。	検索エンジンについては制限はありませんが、外部商用サービスを利用した提案を行う場合、業務期履行間内におけるサービス提供に支障が無いものを選定してください。
10	仕様書	P. 6 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能 ② 外国語自動翻訳	仕様書5.(2)②の外国語自動翻訳（6言語以上対応）について、実装方式（例：特定の外部翻訳APIサービスの利用指定、翻訳プロキシサーバ利用、CMSプラグイン等）に推奨や指定はありますでしょうか。また、翻訳結果の品質を担保・向上させるための要件（例：固有名詞等のための辞書登録機能、利用者による翻訳修正機能、翻訳精度の定期的な評価など）はありますか。	本市として推奨、指定するものではありません。具体的な評価方法については非公開とします。提案された内容によって評価します。
11	仕様書	P. 6 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能 ④ やさしい日本語・ふりがな対応	仕様書5.(2)④の「やさしい日本語」自動変換・読み上げ機能について、実装方式（外部API連携、特定エンジン利用等）、変換対象コンテンツの範囲指定（全ページ、選択式等）、読み上げ機能の仕様（対応ブラウザ、音声の種類等）、利用状況測定のための方法に関する指定はありますでしょうか。また、変換精度向上のための辞書メンテナンス作業は、運用保守フェーズにおいて市と事業者のどちらが主体となるか想定でしょうか。	① 実装方式 提案してください。 ② 範囲指定 公開される全ページ ③ 読み上げ機能の仕様、利用状況測定の具体的な方法 指定はありません。 ④ 辞書メンテナンス作業 本市が主体となる想定ですが委託事業者による提案も可です。
12	仕様書 審査基準	・ 仕様書 P. 9 9. その他運用・保守要件 (3) 運用支援 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能 ⑤ 災害情報の連携 ・ 審査基準 P. 3 3. 審査基準 (2) 2次審査 ① 企画提案評価点 力	災害時対応について、必須要件としての「災害モード」には、具体的にどのような機能（例：トップページデザインの自動/手動切替、緊急情報エリアの設置、アクセス負荷軽減機能、安否情報関連機能など）の実装が最低限求められますでしょうか。仕様書 5.(2)⑤「災害情報の連携」で想定される情報（Lアラート等）と、災害モード表示の連動についても要件があればご教示ください。	様式第6号機能要件一覧表（緊急時の対応）に示すような機能を想定しています。ここに示す他に良い内容がある場合は提案してください。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
13	仕様書	P. 6 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能 ⑤災害情報の連携	仕様書5.(2)⑤「災害情報の連携」において、市の発信する情報（防災メール等）を「基に」緊急情報を掲載する仕組みとありますが、連携を実現するための具体的な技術的手段として想定されているもの（例：アラート（公共情報 commons）の受信・解析、特定メールアドレスへの情報送信と自動取り込み、市が運用する他システムとのAPI連携等）があればご教示ください。	本市が防災行政無線を使用して放送する内容及び防災メールを基とすることを想定していますが、その他連携を実現するための具体的な技術的手段は提案してください。 なお、現在は、防災行政無線で放送する文字情報を利用して、トップページに緊急情報として自動で表示しています。
14	仕様書	P. 6 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能 ⑥オープンデータ	仕様書5.(2)⑥「オープンデータ」連携における「ページ作成時等に自動で同サイト（BODIK ODCS）に連携できる仕組み」について、どの程度の自動化レベルが求められていますでしょうか（例：CMSからAPI経由で完全自動登録、CMSから特定形式でデータ出力し手動でODCSへ登録、等）。BODIK ODCSとの連携に関する技術的な仕様やAPI情報は提供可能でしょうか。	現在もAPI連携を行っているため、API経由での自動連携を想定しております。またBODIK ODCSとの連携に関する技術的な仕様やAPI情報については、以下のURLをご覧ください。 https://docs.ckan.org/en/2.10/api/
15	仕様書	P. 12 14. その他留意事項 (5) 現在運用している外部サイト	仕様書14.(5)で継続利用される外部サイト（イベント情報集約サイト、Webマップ、施設予約、おくやみナビ、電子申請ポータル）と新ホームページとの間で、将来的なデータ連携（例：新着情報相互表示、シングルサインオン等）の計画はありますでしょうか。もし計画がある場合、本業務で構築するCMS側で、それら外部システムが利用するためのAPIを設計・開発・提供する必要はありますでしょうか。	仕様書14.(5)で定める「継続利用する外部サイト」と新ホームページ間の連携についてはリンクのみを想定しており、現時点では将来的なデータ連携の予定はありません。
16	仕様書	P. 3 3. 業務の範囲 (2) リニューアル対象ホームページ ①日田においてよ。	仕様書 3.(2)①にてサブサイト「日田においてよ。」は「日田市のプロモーションに特化したページ」と想定されておりますが、プロモーションに資するコンテンツ（例：観光情報、移住定住情報、ふるさと納税情報など）の具体的な企画・構成提案から本業務の範囲に含まれるという認識でよろしいでしょうか。それとも、市として掲載を希望される特定のコンテンツリスト等が現時点で存在しますでしょうか。	コンテンツの企画・構成の提案は業務の範囲に含むものとします。なお、現時点で特定のコンテンツの指定はありません。
17	仕様書	P. 7 5. システムの開発要件 (4) サイトデザイン制作 ③特別なページデザイン	仕様書 5.(4)③にある「特別なページデザイン」について、「日田においてよ。」「職員採用情報」「移住・定住」以外に、現時点で市として特にデザインの独自性を重視したい、あるいは特別なデザインを適用したいと考えているコンテンツ分野やページがあればご教示いただけますでしょうか。	現時点で特定のコンテンツの指定はありません。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
18	仕様書	P. 7 5. システムの開発要件 (5) テンプレート設計及び作成 ①決定したデザインに基づくテンプレート ②テンプレートの種類	仕様書5.(5)で定義される「テンプレート」について、これはCMS内で職員が利用可能な具体的なレイアウトパターン、コンテンツ部品（コンポーネント）、配色パターン等を指すという認識でよろしいでしょうか。また、標準的なページ（お知らせ、イベント、手続き案内等）以外に、市として特に必要と考えているテンプレートの種類や、想定される総テンプレート数の目安があればご教示ください。	仕様書5.(5)に示すとおりです。テンプレートの種類、テンプレート数の目安はありません。
19	仕様書	P. 7 5. システムの開発要件 (5) テンプレート設計及び作成 ①決定したデザインに基づくテンプレート ②テンプレートの種類	仕様書5.(5)で求められる「テンプレート」について、職員がCMS上でページを作成・編集する際のインターフェース（例：コード知識不要なブロックエディタ形式、限定的なHTML編集許容、WYSIWYGエディタの要否など）に関する具体的な要件はありますでしょうか。また、生成されるHTML/CSS/JavaScriptの技術的な仕様（例：HTML5/CSS3準拠必須、特定のCSSフレームワーク利用可否、JavaScriptのライブラリ/フレームワーク利用制限など）について指定はありますか。	様式第6号機能要件一覧表（ページ作成機能）を想定しています。より良い提案がある場合は提案してください。また、生成されるHTML/CSS/JavaScriptについては、Webサイト利用者が利用する一般的なブラウザ（Google Chrome、Safari、Microsoft Edge等）の利用時点における現行バージョンにおいて正常に動作するものであれば、特に制限及び指定はありません。
20	仕様書	P. 10 10. アクセシビリティ要件 (3) アクセシビリティ試験の実施	仕様書 10.(3)に基づくアクセシビリティ試験の実施において、試験対象ページの選定方法（例：ウェブアクセシビリティ基盤委員会の示す40ページ選定方法に準拠、市が指定する特定ページリスト、主要テンプレート数に応じた選定等）について、現時点での想定があればご教示いただけますでしょうか。	「JIS X 8341-3:2016」の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」に記載された「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の手法を想定しています。
21	仕様書	P. 7 6. データ移行 (1) データ移行作業 ①データ移行の対象	データ移行対象について、「本市が不要としたページは移行対象から除外する」とありますが、移行要否の判断主体（市か事業者か）及び判断時期はいつ頃を想定されていますでしょうか。また、現時点で想定されている「不要なページ」の目安（例：更新が長期間ない、情報が古い等）や概算ページ数があればご教示ください。	構築作業中、ページ移行の作業に入る前に最終判断する想定です。より良い時期があれば提案してください。移行要否の最終的な判断は本市で行うことになります。
22	仕様書	P. 7-8 6. データ移行	約3,000ページのデータ移行にあたり、現行ホームページの技術的な情報（CMSの種類・バージョン、サーバ構成、データのエクспорт仕様・形式、文字コード、画像・添付ファイルの保存形式・パス体系など）をご提供いただくことは可能でしょうか。また、移行作業において、事業者側で開発する移行ツールやスクリプトの使用に制限はありますか。現行URLから新URLへのリダイレクト設定作業、および設定リスト作成も業務範囲に含まれますか。	現在のCMSの技術的な情報についてはお伝えすることができません。可能な範囲でページ等の情報をCSV（Excel形式）データでお渡しすることは可能です。移行ツール及びスクリプトの使用制限については特に想定はしていませんが、必要であれば本市と協議のうえ作業をお願いします。リダイレクト設定作業及び設定リスト作成については、提案をお願いします。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
23	仕様書	P. 4 4. システムの基本要件 (1) 基本要件 ⑦	仕様書 4. (1)⑦にて「本業務後にクライアントPCのOSバージョンアップや、使用ブラウザの変更の可能性」への追加費用なしでの対応が求められていますが、記載のあるWindows11やChrome Book、Google Chrome以外に、現時点で具体的に移行・変更が検討されているOSやブラウザの種類があればご教示いただけますでしょうか。	記載のOS及びブラウザ以外に検討している製品は、現時点ではありません。
24	仕様書別紙（データセンター要件）	仕様書別紙（データセンター要件） P. 1 4-3	仕様書別紙4-3にて「現行システムの応答時間と遜色なく…快適な通信速度」とありますが、目標とすべき具体的な性能指標（例：Google PageSpeed Insightsスコア、Web Vitalsの各指標、平均応答時間、特定ページの表示完了時間[秒]など）やその基準値があればご教示いただけますでしょうか。また、通常時およびピーク時（災害時含む）に想定される秒間アクセス数や同時ユーザー数などの情報があれば、可能な範囲でお知らせください。	現行システムの応答時間はおおむね以下のとおりです。 ①利用者側 平均応答時間 5秒以内 ②管理者側 管理画面平均応答時間 5秒～10秒以内
25	仕様書別紙（データセンター要件一覧）	P. 1 2-2	データセンター要件 2-2にある「隣接する建物は、10m以上の距離が保たれているか又は同等の耐震性能を持ち合わせていること」の「同等の耐震性能」とは、具体的にどのような技術的基準（例：建築基準法の耐震基準1.25倍、震度6強で倒壊しない等）を満たすことを指しますでしょうか。	隣接する建物と10m以上の距離が保たれていない場合は、隣接する建物にもTier3の要件となる耐震性能Ⅱ類に相当するレベルを求める、という認識です。
26	仕様書	P. 4-5 4. システムの基本要件 (3) セキュリティ対策	仕様書4. (3)「セキュリティ対策」に関して、Webサーバ・CMSサーバへの具体的な対策として、WAF（Web Application Firewall）、改ざん検知・復旧（仕様書4. (3)④）、IDS/IPS等の導入・運用は必須要件でしょうか。必須の場合、それらの設定・チューニング・監視・レポート等の運用作業も保守業務範囲に含まれるという認識でよろしいでしょうか。また、脆弱性診断の実施（時期、手法、回数等）に関する要件はありますか。	WAF/CDNについては、大分県セキュリティクラウドが提供する機能を現在も使用しており、リニューアル後も利用する予定です。 IDS/IPS及び脆弱性診断についての要件は定めていませんが、導入及び実施について、追加提案に含めていただいても構いません。
27	仕様書	P. 8 7. 研修・マニュアル (1) 研修の実施 ②研修の体制	仕様書 7. (1)②の研修体制における「サブ講師」について、その具体的な役割（例：参加者個別のPC操作補助、応用的な質問への対応、グループワークのファシリテーション等）と、求められるスキルレベル（CMS操作習熟度、アクセシビリティ知識等）について、想定があればご教示いただけますでしょうか。	サブ講師の具体的な役割については、特に定めはありません。本市職員が操作方法等を習熟できる体制を確保してください。 研修を実施するうえでの役割分担は受託事業者で提案してください。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
28	仕様書	P.11 13. チャットボットシステム (1) チャットボットシステム導入サポート	仕様書 13.(1)「チャットボットシステム導入サポート」で求められる「必要となるサポート」には、具体的にどの範囲の作業（例：CMS側でのAPIエンドポイント設定、チャットボットのデザイン調整協力、FAQデータ移行に関する技術的助言、連携テスト実施など）が含まれる想定でしょうか。作業分担のイメージがあればご教示ください。	仕様書13.(1)の※に示すとおりです。
29	仕様書	P.9 8. リニューアル公開準備 (1) 総合テスト及びテスト環境	仕様書8.(1)「総合試験」において、オープンデータカタログ(BODIK ODCS)や、仕様書14.(5)記載の外部サイト、別途調達予定のチャットボット等との連携機能をテストする際、必要となるテストデータや連携システムのテスト用アカウント・環境等は、市側でご準備いただく認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
30	仕様書	P.2 3. 業務の範囲 (1) 業務範囲 ア	業務範囲 3.(1)ア「現行サイトの調査・分析と問題箇所・弱点の抽出」について、どの程度の深度の調査・分析（例：アクセスログ詳細分析、ユーザーアンケート/インタビュー実施、特定のユーザビリティテスト手法の実施等）が求められていますでしょうか。提案する分析手法の具体性も評価の対象となりますか。	受託事業者において必要と思われる範囲を提案してください。なお、具体的な評価方法については非公開とします。
31	実施要領	P.4 9. 2次審査（プレゼンテーション及びデモンストレーション）	プレゼンテーションの審査員の構成（人数、部署名、役職等）について、ご教示いただけますでしょうか。	審査委員は総務企画部門1人、情報システム部門2人、観光部門1人、福祉部門1人、広報部門1人の計6人です。 なお、2次審査の際には、関連する部署の職員も同席する場合があります。
32	仕様書	P.7 5. システムの開発要件 (3) サイト構造設計	リニューアル時に貴市に最適なサイト設計の案をご提案し、ページが不足していると見受けられる場合に、サイト構成のアドバイスをさせていただく形でもよろしいでしょうか。（不足ページの作成にあたっては、貴市より、ページの文章を提供いただく必要がございます。）	ご提案をお願いします。
33	仕様書	P.8 7. 研修・マニュアル (1) 研修の実施 ①研修の内容	承認者研修についてですが、仕様書で指定されている主な内容の場合、弊社としては最低2時間半お時間いただきたいのですが、可能でしょうか。	可能です。 詳細な時間設定等については、委託事業者と協議のうえ、決定します。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
34	仕様書	P. 8 7. 研修・マニュアル (2) マニュアルの作成	各種マニュアルは「PDFで作成され」という文言の通り、電子データで提出するという解釈でお間違いないでしょうか。	納品物としては、「II.納品・研修（1）納品物」のとおりです。
35	仕様書	P.10 9. その他運用・保守要件 (4) 災害時等のページ更新用端末	災害用のタブレット貸与について、回線はインターネットのみ（インターネット想定）でよろしいでしょうか。	インターネット系を想定しています。
36	仕様書	P.11 II. 納品・検収 (1) 納品物	①「キ ウェブアクセシビリティ診断レポート」とはJIS試験結果のことを指している認識でよいでしょうか。 ②「実装チェックリスト、達成基準チェックリスト」とは具体的にどのようなものをイメージされていますでしょうか。	①ご認識のとおりです。 ②ウェブアクセシビリティ基盤委員会が策定している「JIS X 8341-3：2016試験実施ガイドライン」3.1及び3.2に例示されている実装チェックリスト、達成基準チェックリストをイメージしています。
37	(様式第6号) 機能要件一覧表	全ページ	機能要件の対応区分の「○」「△」「×」はそれぞれ何点加点、減点でしょうか。	具体的な評価方法については非公開とします。提案された内容によって評価します。
38	(様式第6号) 機能要件一覧表	公開画面 トップページ No.30	「トップページ・各ページのテンプレートに必要な全ての素材（JPG・GIF等）を作成すること。」とありますが、「～全ての素材（JPG・GIF等）で作成できること。」という解釈で間違いないでしょうか。	(様式第6号) 機能要件一覧表No.30のとおりです。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
39	(様式第6号)機能要件一覧表	ページ作成機能 ページ基本設定 No.153	段落内改行→Enter、段落内改行→Shift+Enterとなっていますが、一般的（Word）には段落内改行→Shift+Enter、段落改行→Enterかと思えます。段落内改行→Shift+Enter、段落改行→Enterであるという理解でよいでしょうか。	(様式第6号)機能要件一覧表 No.153 本文中の改行において、段落内改行をShift+Enterで行えることとすること。 段落を分けるために改行をいれる場合は、Enterにより、段落改行とする。 に修正します。
40	(様式第6号)機能要件一覧表	その他 ウェブブック No.226	CMSとは管理画面が分かれてしまっていますが、別システムから作成・編集でよいでしょうか。	(様式第6号)CMS機能要件一覧表No.226は、ウェブブックの作成から掲載まで全ての作業がCMS内で完結することを示しています。ついては、外部ツールで作成し、HPで作成データをアップロードし掲載する運用は代替案として提案することとは可能です。提案する場合は備考欄に記入してください。
41	(様式第9号)LGWAN系による運用に係る提案等	2. 本市CMSのLGWAN系での運用に関する提案	もし貴市が求めている記載内容があれば具体的に教えていただきたいです。弊社で想定しているのは、LGWANでの運用の利点や過去実績等を記載しようと思っています。	提案事業者で提案してください。
42	【様式第10号】チャットボットシステムに係る参考情報	2. チャットボットシステムに関する考え方や提案（自由記載）	外部チャットボットとの連携は、事前に連携が可能か、どのような仕様か等のご相談をいただきたいと思っています。上記前提を踏まえ、【様式第10号】の記載内容は、連携可能なサービスを想定した連携イメージや、過去事例等を記載したいと思いますが、よろしいでしょうか。もし貴市が求めている記載内容があれば具体的に教えていただきたいです。	提案事業者で提案してください。
43	実施要領	P. 2 5. 参加手続 (2) 企画提案書等の応募書類の提出 ③提出方法	正本と副本の違いは、社名の有り無しのみという解釈でよろしいでしょうか。	「企画提案書等応募書類一覧」に記載のとおりです。 ・正本 No.1～14 ・副本 No.8～14 となります。No.8～14については、正本、副本に関わらず社名は不要です。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
44	実施要領	P. 4 9. 2次審査 (6) 必要な設備等	大型ディスプレイへの接続は、HDMI端子による接続でしょうか。また、HDMIケーブルは用意していただけるという認識で相違ないでしょうか。	HDMI端子による接続を想定しています。また、HDMIケーブルにつきましても本市で用意することとします。
45	仕様書	P. 5 4. システムの基本要件 (3) セキュリティ対策④	参考までに、これまでに改ざんの被害を受けられたことがあるか、現行サイトでも、改ざん検知のソフトは導入されているのかご質問します。また、想定されている改ざん検知のソフトがあればご教授ください。	改ざん被害の状況や改ざん検知ソフトの情報は非公開とします。
46	仕様書	P. 5 4. システムの基本要件 (5) バックアップ②	参考までに、現行サイトのデータ容量（現在、使用中の容量）をご教示ください。	現行サイトの容量は30GBとなります。
47	仕様書	P. 6 5. システムの開発要件 (2) 関連システム機能⑥	現在の「日田市オープンデータカタログサイト」の「カテゴリー」は、現在から変更される予定はございますでしょうか。また、現在はCKANを使用されておられますが、連携方法はAPIを使用した連携を行うという認識で相違ないでしょうか。他に連携させるのに注意点などございましたらご教示ください。	現在の「日田市オープンデータカタログサイト」の「カテゴリー」については変更の予定はございません。また連携方法はAPIを使用した連携を想定しております。
48	実施要領	P. 1 2. 業務概要 (4) 見積限度額 ②令和8年度以降システム利用・運用保守費用	5年間の見積限度額を設定されていますが、インフラやヘルプデスク運用、その他ツール費など、状況や場合によって経年で増加することが予見されるものもあります。その場合も固定の限度額内での実施が必須でしょうか？	令和8年度以降の費用については、本プロポーザル内では、実施要領2（4）に定める見積限度額内での提案をお願いします。また、仕様書に記載しているとおり、令和8年度以降の費用については、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約を予定しています。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
49	実施要領	P. 4 9. 2次審査（プレゼンテーション及びデモンストレーション） (5) 出席者	リモート参加可能な出席者は現地出席の3人とは別の者という認識でよいでしょうか？（現地3人以内、リモート3人程度を想定しています）	ご認識のとおりです。
50	仕様書	P. 2 2. 業務の目的 (2) 基本方針 ⑦SNS連携	開設されているFacebook、LINE、X、Instagramが対象かと思いますが、現在はそれぞれの投稿画面から担当者が個別に投稿をされる運用オペレーションでしょうか？一括更新ツールをご利用中の場合はツール名称をご教示いただきたいです。	現在は、各SNSをそれぞれの投稿画面から担当者が個別に投稿をしています。
51	仕様書	P. 2 2. 業務の目的 (2) 基本方針 ⑧効果的な業務フローの確立	現状、特に職員の負荷が多いと感じられるページやCMS機能、業務フローをお聞かせ頂けますでしょうか？	現在は、担当課においてページを作成し、管理者が承認することで、公開されるフローとなっています。この場合、即時性が求められるページに対する対応が困難なことや管理者が1日に多数のページの承認を行うこととなっていることから管理者の負担が大きくなっています。
52	仕様書	P. 7 5. システムの開発要件 (3) サイト構造設計 ①サイト分析・コンサルティング	分析・コンサルティングを基にした構造設計や情報設計をご提案するにあたって、Google Analytics4の管理画面または保有されている過去のデータレポートを企画提案時点で共有いただくことは可能でしょうか？	GoogleAnalytics4に関するデータ共有等については、契約締結後に別途調整します。
53	仕様書	P. 8 7. 研修・マニュアル (1) 研修の実施 ①研修の内容	作成者、承認者向けの研修において、25人/回のご参加者は1人1台のパソコンを使用して操作いただく認識でよいでしょうか？	現時点で、参加者1人1台のパソコンを使用して操作する予定です。

日田市ホームページリニューアル業務に係る公募型プロポーザル 質問書に対する回答（令和7年5月2日）

質問 No.	質問書類	ページ番号・項目等	質問	回答
54	機能要件一覧表	P. 1 公開画面 サイト全般 No.15	CMSで作成する任意のアンケートフォームは市民向けでしょうか？現在電子申請で使用されている「LoGoフォーム」でもアンケートフォームは作成可能かと思えますので、CMS で作成するアンケートフォームとの利用方法の棲み分けをお聞かせいただきたいです。 (例 デザインを独自にしたい、など)	市民向けのアンケートフォームを想定しています。CMSで管理できるものであれば、LOGOフォームで別途作成する必要はないという認識です。
55	機能要件一覧表	P. 8 自動更新、自動生成機能 ソーシャルメディア No.208	Webページに「SNS 連携ボタン」を設置とありますが、「SNS シェアボタン」の認識いでよいでしょうか？	ご認識のとおりです。
56	機能要件一覧表	P. 8 自動更新、自動生成機能 バナー広告 No.213	テキストバナーとありますが、テキスト広告の場合の「規格」をご教示頂けますでしょうか。	本市として指定するものではありません。委託事業者との協議のうえで決定します。