

令和7年5月 上水道水質検査結果一覧

分析項目		水質基準	定量下限値	浄水								
				上野系		竹田系			古金系	三和系	五和系	
				朝日ヶ丘球場	桃山公園	東有田振興センター	天領大橋公園	光岡公民館	求町公民館	三和スポーツ広場	五和振興センター	
	採水日	—	—	—	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日
	気温(採水時)	℃	—	—	28.0	25.2	27.0	25.6	32.0	26.4	28.0	32.0
	水温(採水時)	℃	—	—	22.0	19.2	21.3	19.0	21.3	19.5	21.3	25.0
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.002	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.49	—	0.60	—	—	0.18	0.99	0.76
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.08	—	0.08	—	—	0.08	0.08	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.06	—	0.06	—	—	0.03	0.02未満	0.17
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	1,2-ジ(2-クロロエチル)ベンゼン及び1,4-ビス-1,2-ジ(2-クロロエチル)ベンゼン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0189	—	0.0086	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0047	—	0.0049	—	—	0.0015	0.0018	0.0018
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0383	—	0.0254	—	—	0.0053	0.0070	0.0065
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.014	—	0.003	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0098	—	0.0069	—	—	0.0005未満	0.0005	0.0005未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0049	—	0.0050	—	—	0.0038	0.0047	0.0047
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	—	0.019	—	—	0.005未満	0.005	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.04	—	0.02	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	—	0.02	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	10.4	—	10.7	—	—	11.6	11.6	21.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	11.7	11.7	8.3	8.3	11.8	4.9	6.3	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	31.9	—	35.6	—	—	35.5	51.3	38.6
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	105	—	123	—	—	142	162	185
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000002	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.6(24℃)	7.7(23℃)	7.7(24℃)	7.5(24℃)	7.6(23℃)	8.1(24℃)	8.0(23℃)	7.5(23℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年5月 日田地区水質検査結果一覧

[illegible]

令和7年5月 大山地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水					
					中央				鎌手・小五馬	
					野瀬部系	都築系	山際系 西大山307	西和系 西大山961-18	鎌手系	小五馬系 東大山3918-1
	採水日	—	—	—	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
	気温(採水時)	℃	—	—	20.9	21.9	15.2	16.6	21.9	18.5
	水温(採水時)	℃	—	—	20.4	18.0	19.6	20.0	18.0	19.0
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.006
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	1.31	1.23	0.34	0.24	0.37	0.21
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.10	0.10	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジ(20029)ン及びトランス-1,2-ジ(20029)ン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0017	0.0018	0.0013	0.0018	0.0019	0.0008
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0062	0.0068	0.0042	0.0062	0.0077	0.0031
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0006	0.0009	0.0005未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0045	0.0050	0.0029	0.0038	0.0049	0.0023
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.037	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	10.8	10.8	8.5	8.0	5.4	17.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	10.0	9.9	4.8	3.8	2.5	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	36.4	37.2	33.2	43.0	26.3	38.7
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	119	122	122	124	87	154
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.3(23℃)	7.5(22℃)	8.0(23℃)	7.5(23℃)	7.6(23℃)	8.1(23℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年5月 前津江地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水			
					大野本村		赤石	
					前津江中学校	道の下集会所	赤石2168-5	赤石27番地
	採水日	—	—	—	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日
	気温(採水時)	℃	—	—	24.2	27.2	27.1	29.3
	水温(採水時)	℃	—	—	16.9	17.9	16.1	20.2
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	—	0.0003未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	—	0.00005未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.23	—	0.24	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	—	0.05未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	—	0.0002未満	—
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—
16	ジス-1,2-ジクロロエチン及びトリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0009	—	0.0087	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	0.006	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0026	—	0.0029	—
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0098	—	0.0241	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	0.008	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0010	—	0.0038	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0053	—	0.0087	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	—	0.005未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01未満	—	0.01未満	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	—	0.01未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	4.3	—	3.7	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	2.5	2.5	2.4	2.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	13.1	—	6.6	—
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	61	—	52	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.4(22℃)	7.5(22℃)	7.4(23℃)	7.3(23℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年5月 中津江地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水			
					栃野(栃野系)			栃野(丸蔵系)
					栃原バスセンター	二又公民館	中津江振興局	中津江村 宿泊交流体験館
	採水日	—	—	—	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
	気温(採水時)	℃	—	—	15.1	21.2	24.8	15.4
	水温(採水時)	℃	—	—	16.9	16.0	15.5	13.7
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0
2	大腸菌	--	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	—	—	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.29	—	—	0.29
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	—	—	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	—	—	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	—	—	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	—	—	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0015	—	—	0.0005
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0051	—	—	0.0024
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0036	—	—	0.0019
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	—	—	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	—	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01未満	—	—	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	5.0	—	—	4.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	—	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	2.1	2.2	2.2	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	23.2	—	—	28.4
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	75	—	—	70
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	—	—	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	—	—	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.5(21℃)	7.6(21℃)	7.8(22℃)	7.5(22℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年5月 上津江地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水		
					都留・川原	小平・小川原	雉谷
					第四分団詰所	上津江振興局	雉谷生活改善センター
	採水日	—	—	—	5月21日	5月21日	5月21日
	気温（採水時）	℃	—	—	19.8	21.0	18.4
	水温（採水時）	℃	—	—	18.0	19.4	16.6
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.20	0.14	0.20
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	0.08	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	0.07	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	0.0007	0.0005未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0009	0.0027	0.0005未満
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0031	0.0108	0.0011
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0005未満	0.0012	0.0005未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0022	0.0062	0.0011
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	3.0	9.2	3.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	1.7	2.5	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	14.8	45.4	18.8
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	57	146	90
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	6.8(22℃)	7.2(22℃)	7.5(22℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満