

令和7年5月 天瀬地区給水施設水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水	
					本城1	尾戸・宮園
	採水日	—	—	—	5月8日	5月8日
	気温(採水時)	℃	—	—	18.9	20.8
	水温(採水時)	℃	—	—	14.8	18.8
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.27	0.18
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.31	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.06	0.08
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.11	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0019	0.0008
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0072	0.0028
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0007	0.0005未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0046	0.0020
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.089	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.05	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	20.8	16.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	7.3	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	23.9	31.8
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	168	147
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.5(21℃)	8.1(22℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.2	0.1未満

令和7年5月 前津江地区給水施設水質検査結果一覧

分析項目		水質基準	定量下限値	浄水		
				出野	浦方 2384-1	下方 大野3396-2
	採水日	---	—	5月20日	5月20日	5月20日
	気温(採水時)	℃	—	21.8	27.7	27.0
	水温(採水時)	℃	—	17.1	18.3	18.4
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.14	0.24	0.34
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06未満	0.06未満	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0037	0.0008	0.0006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0018	0.0030	0.0012
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0134	0.0129	0.0048
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0020	0.0013	0.0006
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0059	0.0078	0.0024
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005未満	0.005未満	0.116
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	14.6	3.6	6.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.7	2.6	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	11.0	21.2	18.8
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	64	58	109
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.2	0.1	0.1未満
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	8.1(22℃)	7.3(22℃)	7.5(24℃)
48	味	—	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年5月 中津江地区給水施設水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水			
					鯛生	市ノ瀬	野田	宮園
	採水日	—	—	—	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
	気温(採水時)	℃	—	—	20.2	23.1	13.3	19.2
	水温(採水時)	℃	—	—	12.7	14.0	16.0	12.5
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.16	0.13	1.76	0.19
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジシクロオキソエチレン及びトリシス-1,2-ジシクロオキソエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0232	0.0005未満	0.0008	0.0008
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0005未満	0.0008	0.0027	0.0031
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0270	0.0033	0.0114	0.0126
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0032	0.0005未満	0.0014	0.0015
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0006	0.0025	0.0065	0.0072
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.14	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	3.9	3.2	4.7	3.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	3.0	1.9	2.5	2.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	12.4	15.7	27.7	21.9
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	61	53	88	56
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.6	0.1未満	0.2	0.1未満
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.4(21℃)	7.2(17℃)	7.2(21℃)	7.3(21℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	2	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満

令和7年5月 上津江地区給水施設水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水					
					葉迫・畑中 上野田2144	笹野	浦	若林・片仁田	白草	程野
	採水日	—	—	—	5月21日	5月21日	5月21日	5月21日	5月21日	5月21日
	気温(採水時)	℃	—	—	18.7	19.0	18.8	21.0	19.8	18.5
	水温(採水時)	℃	—	—	15.5	18.5	18.0	17.0	17.5	16.7
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.29	0.17	0.01未満	0.07	0.07	0.37
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0100	0.0077	0.0005未満	0.0007	0.0005未満	0.0038
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0031	0.0035	0.0007	0.0016	0.0007	0.0034
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0255	0.0242	0.0019	0.0066	0.0026	0.0191
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.005	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0041	0.0036	0.0005未満	0.0006	0.0005未満	0.0032
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0083	0.0094	0.0012	0.0037	0.0019	0.0087
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.002	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.011	0.011	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	0.01	0.03	0.08	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	5.7	2.5	6.8	3.5	4.1	2.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	2.2	1.9	2.5	1.5	1.4	1.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	30.5	8.6	34.3	22.8	29.1	11.5
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	76	36	143	61	86	45
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.7(22℃)	7.4(22℃)	7.7(22℃)	7.4(22℃)	7.7(22℃)	7.0(22℃)
48	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満