

令和8年8月 天瀬地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水							
					天ヶ瀬	高塚	女子畑		中川	五馬本村	近原・見折谷	合田
					池ノ原集会所	北平公民館	金場系 金場公民館	ねずみ谷系 桜竹1077-1	馬原出張所	五馬出張所	近原地区高齢者活動センター	天瀬学校給食共同調理場
	採水日	—	—	—	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日
	気温(採水時)	℃	—	—	32.1	27.2	32.3	29.1	29.1	26.2	27.9	28.2
	水温(採水時)	℃	—	—	30.5	28.4	33.6	34.2	32.8	25.1	27.7	32.4
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.72	0.58	0.06	—	0.29	2.30	0.87	0.53
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05	0.05未満	0.10	—	0.06	0.07	0.08	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ(2-ブロムエチル)エーテル及びトランス-1,2-ジ(2-ブロムエチル)エーテル	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0023	0.0005未満	0.0005未満	0.0010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0013	0.0015	0.0015	—	0.0023	0.0031	0.0017	0.0029
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0042	0.0053	0.0042	—	0.0094	0.0097	0.0057	0.0097
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005未満	—	0.0016	0.0012	0.0006	0.0015
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0024	0.0032	0.0027	—	0.0032	0.0054	0.0034	0.0043
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.008	0.005未満	0.008	—	0.005未満	0.074	0.014	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	—	0.02未満	0.08	0.03	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	—	0.02	0.04	0.03	0.01未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	6.2	7.2	14.8	—	8.1	6.2	6.9	9.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	2.5	4.1	3.9	4.0	3.1	3.7	4.5	6.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	25.4	22.8	23.2	—	31.1	24.8	25.7	32.8
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	88	115	130	—	120	101	109	124
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	3 以下	0.3	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.3(25℃)	7.2(24℃)	8.0(23℃)	7.9(24℃)	7.5(25℃)	6.5(24℃)	6.9(24℃)	7.5(25℃)
49	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満
52	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満

令和8年8月 大山地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水					
					中央				鎌手・小五馬	
					野瀬部系 旧大山中学校	都築系 都築コミュニティ センター	山際系 西大山307	西和系 西大山961-18	鎌手系 第8分団詰所	小五馬系 東大山3918-1
	採水日	—	—	—	8月4日	8月4日	8月4日	8月19日	8月4日	8月4日
	気温(採水時)	℃	—	—	28.7	30.6	26.2	30.0	29.2	30.4
	水温(採水時)	℃	—	—	34.5	36.5	32.0	30.8	30.0	31.9
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.006
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.35	1.22	0.39	0.22	0.37	0.22
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	0.10	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	1,2,3,4-ジブロムエチレン及び1,1,2,2-ジブロムエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.07	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0016	0.0009	0.0015	0.0024	0.0015	0.0014
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0046	0.0025	0.0038	0.0071	0.0043	0.0038
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0008	0.0005未満	0.0005未満	0.0010	0.0008	0.0005未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0022	0.0016	0.0023	0.0032	0.0020	0.0024
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.013	0.006	0.010	0.005未満	0.005未満	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	10.2	11.3	8.6	8.1	5.7	18.4
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	5.4	9.9	5.0	3.9	2.7	15.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	35.0	38.4	34.2	43.9	25.3	39.7
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	130	114	126	129	82	150
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—	—	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	3 以下	0.3	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.7(26℃)	7.5(26℃)	8.0(26℃)	7.7(24℃)	7.6(26℃)	8.1(26℃)
49	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年8月 前津江地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水			
					大野本村		赤石	
					前津江中学校	道の下集会所	赤石2168-5	赤石27番地
	採水日	—	—	—	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日
	気温(採水時)	℃	—	—	27.2	28.9	28.2	26.3
	水温(採水時)	℃	—	—	24.3	26.2	26.4	27.2
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	—	0.0003未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	—	0.00005未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.21	—	0.26	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	—	0.05未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	—	0.0002未満	—
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—
16	ジス-1,2-ジ(2001チレン及びトランス-1,2-ジ(2001チレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
20	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及び ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005	0.000005未満	—	0.000005未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.08	—	0.16	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0087	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	0.003	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0014	—	0.0037	—
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	0.001未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0046	—	0.0256	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	0.005	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0006	—	0.0048	—
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0026	—	0.0084	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	—	0.011	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	0.01未満	—	0.01未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	—	0.01未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	3.3	—	4.3	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	0.005未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	2.5	2.5	2.7	2.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	14.9	—	8.7	—
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	58	—	55	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	0.02未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	0.002未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	—	0.0005未満	—
47	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.4(23℃)	7.4(23℃)	7.4(23℃)	7.4(23℃)
49	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年8月 中津江地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水			
					栃野(栃野系)			栃野(丸蔵系)
					栃原バスター	二又公民館	中津江振興局	第2分団詰所
	採水日	—	—	—	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日
	気温(採水時)	℃	—	—	26.8	30.4	34.3	30.3
	水温(採水時)	℃	—	—	29.1	27.1	30.0	24.2
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.27	—	—	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	—	—	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	—	—	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	—	—	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ジス-1,2-ジ(2,0,0,1,2)チレン及びトランス-1,2-ジ(2,0,0,1,2)チレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
20	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005	0.000005未満	—	—	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	—	—	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0008	—	—	0.0011
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	—	—	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0024	—	—	0.0031
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0016	—	—	0.0020
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005	0.005未満	—	—	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.006	—	—	0.010
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	—	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	0.01未満	—	—	0.01未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	—	—	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	5.1	—	—	5.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	—	—	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	2.3	2.3	2.5	2.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	23.8	—	—	24.5
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	76	—	—	62
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	—	—	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	—	—	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満
47	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.5(24℃)	7.6(24℃)	7.8(24℃)	7.4(25℃)
49	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満

令和8年8月 上津江地区水質検査結果一覧

分析項目			水質基準	定量下限値	浄水		
					都留・川原	小平・小川原	雉谷
					第四分団詰所	上津江振興局	雉谷生活改善センター
	採水日	—	—	—	8月19日	8月19日	8月19日
	気温(採水時)	℃	—	—	29.1	24.7	27.6
	水温(採水時)	℃	—	—	26.0	29.0	24.7
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	—	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02	0.19	0.12	0.21
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05未満	0.09	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジ/テトラヒシリン及びテトラス-1,2-ジ/テトラヒシレン	mg/L	0.04 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06未満	0.11	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0005	0.0005未満	0.0014	0.0005未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0009	0.0026	0.0005未満
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0005	0.0027	0.0092	0.0006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0005	0.0005未満	0.0015	0.0005未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0005	0.0018	0.0037	0.0006
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	0.1	3.2	10.9	3.8
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.2	1.9	2.6	1.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	0.5	16.8	54.2	21.0
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	59	147	90
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	3 以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	—	7.2(24℃)	7.4(24℃)	7.7(24℃)
49	味	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	—	異常でないこと	—	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	度	5 度以下	1	1未満	1未満	1未満
52	濁度	度	2 度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満