

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
天瀬振興協議会	1) 老朽化した「天瀬憩の家」及び体育館を含む「旧天瀬公民館」施設の早急な取り壊しと「天瀬憩の家」利用者に対する代替支援措置の確保	福祉保健部 長寿福祉課 教育庁 社会教育課	対応中	「天瀬憩の家」及び体育館を含む「旧天瀬公民館」については、令和7年度に解体工事を実施しています。また、天瀬憩の家を日常的に利用されていた方が、引き続き今の施設と同程度の料金で他の温泉施設を利用することができる温泉施設利用事業を令和6年8月より実施しています。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
天瀬振興協議会	<p>2) 「旧天瀬公民館」解体後の跡地に次の機能を備えた施設の建設</p> <p>①災害時の避難所機能を兼ね備えた素人芝居等に対応できる500人程度が収容可能な大集会室</p> <p>②露天風呂と内湯を備えた入浴施設</p> <p>③休憩や特産物販売にも対応した多目的スペース</p> <p>④災害の記憶を風化させないための災害伝承ブース</p>	<p style="text-align: center;">地域振興部天瀬振興局</p> <p style="text-align: center;">教育庁 社会教育課</p>	対応中	<p>天ヶ瀬温泉街の復旧・復興については、地域住民が描いた将来像の実現に向けて、街のデザインや整備方針などをまとめた「天ヶ瀬温泉街復興まちづくり計画」を策定し、令和5年度からの10年間に計画期間として取り組むこととしており、現在、天ヶ瀬温泉街のエリア価値向上に向けた取組を進めている状況です。</p> <p>令和7年度は、まちづくりに関する勉強会を開催し、他市のまちづくりから学ぶ機会の創出やまちづくりに対する機運の醸成、担い手の育成に努めています。</p> <p>旧天瀬公民館は、令和7年度に解体工事を実施しており、跡地については、天ヶ瀬温泉街の復興を進めていく中で、地域にとって有益な土地活用になるよう、地域住民や関係団体等のご意見をいただきながら協議・検討を進めていきます。</p> <p>尚、令和8年度より玖珠川河川改修事業に伴う工事が本格的に開始されることとなっており、跡地が改修範囲に含まれておりますので、同事業の進捗状況も考慮しながら進めて参ります。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三芳地区振興協議会	<p>（継続要望）</p> <p>1. 筑後川水系玖珠川左岸不法盛土撤去工事の早期着手 毎年、継続して要望しておりますが、令和3年度の要望時に「国が行政指導や河川巡視による監視を行っており、今後も、引き続き行為者に対し行政指導等による是正を図っていく」との回答がありました。現状は、まだ、不法盛土の状態であり、今後も、引き続き、適切な行政指導をお願いします。</p>	土木建築部 都市整備課	要望済	<p>令和7年4月の国との意見交換において、河川事務所長に対し、盛土に対する地域住民の不安の早期解消に対するさらなる取組について要望を行ったところです。 今後も、早期解決に向け、国に対し要望していきます。</p>
三芳地区振興協議会	<p>（継続要望）</p> <p>2. 市道三芳駅上井手線の改良工事と歩道確保の要望 JR豊後三芳駅から、JR上井手踏切までの、JR久大線沿いの市道三芳駅上井手線は、日高町、古金町及び求町の児童、生徒の通学路となっておりますが、朝の登校時には、国道386号線・市道古金線起点に設置している「日高町」の信号待ち時間が長いため、迂回路として、通学路の市道三芳駅上井手線を通り抜ける車両が多く、危険しています。 児童、生徒の安全な通学路の確保と併せて、狭隘箇所の市道の改良工事を要望します。 なお、用地については、地権者の同意を得ており、先行取得をお願いします。</p>	土木建築部 土木課	対応中	<p>市道三芳駅上井手線については、令和7年度より道路用地の取得等、事業に着手しており、早期完了に向け事業を進めてまいります。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三芳地区振興協議会	<p>3. 日田市葬斎場への道路の新設、案内表示板等の設置</p> <p>日田市の市街地に住む住民は、日田市葬斎場に行くルートを知っていますが、市の郊外に住む住民や、葬儀に参列する県外の親族等は、日田市葬斎場までのルートが分からず、困惑しています。</p> <p>そのため、県道戸畑日田線から、日田市葬斎場までの直線道路の新設や案内表示板等の設置を要望します。</p>	市民環境部 環境課	対応完了	<p>日田市葬斎場の案内図を新たに作成し、市内葬儀社8社へお配りし、案内を依頼しております。</p> <p>案内看板3か所につきましては、葬斎場除草業務の中に看板周り草刈りを入れておりまして、看板が確認できるように随時作業をしていただいているところです。</p>
三芳地区振興協議会	<p>4. 神来町下林地区の三芳小学校登校班の通学路（市道小淵神来線）に自動車の安全運転等を促す看板の設置</p> <p>神来町下林地区の三芳小学校登校班は、4年女児が班長、他3年男児、1年男女2名編成で、三芳小学校まで、45分程度を要し、3km以上を、徒歩で通学しています。</p> <p>しかし、通学路の市道小淵神来線の山間部は、自動車の通行量は少ないものの、通学路であるとの認識はなく、かなりのスピードで運転している車両が多く見られます。</p> <p>そのため、通学児童の安全確保のために、「児童の通学路であること、減速等、安全運転を促す」看板の早期の設置を希望します。</p>	土木建築部 土木課	一部対応完了	<p>要望箇所の一部である交差点部については、路面標示による注意喚起を設置しました。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三芳地区振興協議会	<p>(継続要望)</p> <p>5. 国道210号に洪水防止壁の設置</p> <p>令和2年7月6日の早朝から発生した九州豪雨により、筑後川水系玖珠川が、小ヶ瀬町沈橋付近で氾濫し、玖珠川沿いの国道210号から浸水し、町内の家屋が床下浸水の被害を受けました。</p> <p>浸水した個所は、玖珠川対岸の天瀬町苗代部へ河川を横断する市道があり、国道210号から沈み橋に下りる構造となっているため、令和2年以前にも浸水あり、その都度に被害を受けているのが現状です。</p> <p>このような状況が繰り返し発生すれば、安心して生活が出来ないことから、玖珠川からの水の浸入を防ぐための擁壁の設置を、地域住民が安心・安全な生活が出来るよう、早急な対応をお願い申し上げます</p> <p>なお、昨年の要望時において、早期解決に向け、取り組んでいくとの回答をいただいております、その後の進捗についてお尋ねします。</p>	土木建築部 都市整備課	要望済	<p>管理者である県（日田土木事務所）に確認したところ「ご要望の箇所につきましては、玖珠川をはじめとした事業中の箇所の進捗状況等を踏まえつつ、他河川の優先度、緊急度等も総合的に勘案しながら事業の実施を検討していきます。」と伺っています。今後も引き続き、関係機関に対し働きかけていきます。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
<p>三芳地区振興協議会</p>	<p>(継続要望) 6. 桃山町市営公園横の町内市道の一部拡張</p> <p>桃山町内の主要道路の一部において、幅員減少により、歩行者及び車両の離合等に影響が出ているため、安全対策のため、道路の拡張を強く要望します。</p> <p>なお、昨年 of 要望時において、事業実施の可能性を検討するとの回答をいただいております、早期の対応を要望します。</p>	<p>土木建築部 土木課</p>	<p>調査・協議中</p>	<p>当路線には、防火水槽が隣接しており、その移設費用が高額となることが予想されるため、防火水槽が支障とならない範囲で道路拡幅を検討したいと考えています。</p> <p>しかし、近年、道路拡幅に関する要望が多く寄せられており、現場状況等を踏まえ、他の地区との調整を行いながら、順次対応を進めているところであり、早急な対応は難しい状況です。</p> <p>三芳地区においては、市道小淵神来線と市道北向古金線との交差点付近の改良事業に着手しているため、まずは、この路線の早期完了を優先しながら、事業実施について検討を進めていきます。</p> <p>なお、工事で支障となる桜の木は、移設が困難であることが予想されます。その際は、伐採せざるを得ないため、ご理解の程、よろしくお願ひします。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
西有田振興協議会	<p>(1) 西有田公民館の早期建設について要望</p> <p>当公民館は、農業経営及び農家生活の改善、農業者等農村在住者の健康増進、地域の連帯感の醸成を図る目的で、昭和57年に農村環境改善センターとして建設されたものです。</p> <p>現在は、公民館機能としての活用が主目的となっており、地域の中核的な施設として、生涯にわたる学びを支援する役割に加え、地域振興やまちづくりの拠点はもとより、地域の防災拠点としての役割が強く期待されている施設となっております。</p> <p>こういった中、近年、大雨による災害が毎年のように起きており、豪雨時の人的な災害を小さくするには、地域住民が日頃から利用している公民館への非難が重要と思っています。</p> <p>しかし、ご承知のとおり当公民館は、河川に囲まれた地形の中にあり、避難所として適さない地域にあります。また、当公民館は建設から40年が経過しており、老朽化のため雨漏りが頻繁に発生し、地域住民にとっては安心して避難できない状況にあります。</p> <p>つきましては、当公民館の実情をご賢察いただき、下記の項目につきまして、特設のご配慮を賜りますよう要望いたします。</p> <p>西有田公民館が災害時の避難所として、最大限機能を発揮できるよう、安全な場所への早期建設に取り組みを、お願いいたします。</p>	教育庁 社会教育課	調査・協議中	<p>日田市公共施設等総合管理計画において、大規模改修等の検討を行っていき、それまでの間は、補修等を実施しながら管理していきたいと考えています。</p> <p>また、大雨等によって避難が必要となった場合は、有田小学校を指定避難所として開設していますので、そちらに避難するようお願いいたします。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
西有田振興協議会	<p>(2) 上手町は道路が狭く、緊急車両が侵入できにくい状態です。また、通勤通学時は歩行者自転車自動車が混在しとても危険です。道路の新設、拡張をお願い致します。</p> <p>① 三郎丸西有田線の城町橋から終点までを早期に着工</p>	土木建築部 都市整備課	調査・協議中	<p>① 都市計画道路三郎丸西有田線 都市計画道路三郎丸西有田線については、城町橋交差点から吹上町交差点の約1.2キロ区間において、現在、国の花月川河川改修事業と一体的に整備を進めており、まずは、この区間の早期完成を目指していきます。</p> <p>ご要望の区間の整備については、社会情勢や財政状況及び沿線周辺の土地利用状況などを考慮しながら、他の都市計画道路やその他の市道などの優先順位等を含めて総合的に判断していきたいと考えています。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
西有田振興協議会	②市道上手線、市道上手水目線の道路幅の拡張 ③側溝をふさぐなどによる拡張 ※参考資料1	土木建築部 土木課	対応中	市道上手線の改良につきましては、各地区より多くの要望が寄せられており、事業の実施は交通の状況や緊急性等を考慮しながら順次進めているところです。 今後、事業化について検討を進めていきます。 また、市道上手水目線につきましては、現在改良工事を実施していますので、事業完了までご協力をお願いします。
西有田振興協議会	(3) 上手町公民館前の戦没記念碑が道路側に傾きかけている。地震が起きた場合、道路に倒れると大変危険な為、早急に安全対策をしていただきたい。 (昭和5年12月健立 管理者不明 所有者不明確) ※参考資料1、参考資料2	福祉保健部 福祉総務課	対応完了	個人等の民間が私有地に建立した記念碑等については、原則的には、建立者及び土地の所有者及び相続人等が維持管理を行うことが基本と考えます。また、建立された経緯等の事情もあると思われるため、直ちに市が改修等を行うことは難しいと考えます。 しかしながら、記念碑が傾斜している面は市道であり、近くには学校もありますので、道路パトロール等の際に記念碑の状態も注視してまいります。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
西有田振興協議会	<p>(4) 上手町夕田（大字西有田 367 番地）の裏山の崩壊箇所の対策を早急に講じていただきたい。 （該当箇所は土砂災害警戒区域（急傾斜地）に指定されている） ※参考資料1、参考資料3</p>	土木建築部 土木課	要望済	<p>県に確認したところ、地元からの要望書の提出を受け、事業化に向けて進めていくと伺っております。</p>
西有田振興協議会	<p>(5) 蕪谷川の井堰（蕪地区防火水槽横）にここ数年の豪雨により大董の土砂が堆積し道路や田んぼがすぐ浸水する状況であり、早急に土砂の撤去をお願い致します。 ※参考資料4、参考資料6</p>	土木建築部 都市整備課	対応不可	<p>管理者である県（日田土木事務所）に確認したところ「ご要望の箇所については、日常の点検では著しい土砂の堆積は確認できませんでした。今後も経過観察していきます。」と伺っております。</p>
西有田振興協議会	<p>(6) 石松川（いっさく橋～有田川合流地点間）において、葦が繁茂し水の流れが悪く大雨により民家や農地に被害を及ぼす恐れがあるため、早急の対策をお願い致します。 ※参考資料5、参考資料6</p>	土木建築部 都市整備課	対応不可	<p>管理者である県（日田土木事務所）に確認したところ「ご要望の箇所については、日常の点検では著しい土砂の堆積は確認できませんでした。今後も経過観察していきます。」と伺っております。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
西有田振興 協議会	<p>(7) 県道48号線沿いの伊藤石材店から上方100メートルの歩道は夜間も歩行者等の往来があるが、暗がりのため日頃より危険を感じている状況です。現在、道路改修工事が進められ、今後学校通学路にもなり通行人が多くなると予想されます。防犯灯の設置をお願いしたく存じます。 ※参考資料7、参考資料11</p>	土木建築部 都市整備課	対応不可	<p>管理者である県（日田土木事務所）に確認したところ「昨年度、回答したとおり、道路管理者である県で防犯灯を設置することはできません。」と伺っております。</p>
		地域振興部 地域振興課	対応完了	<p>「自治会活動推進事業」の申込みについて、全自治会宛てに事業内容や申請手続きについて照会を行い、自治会連合会理事会でも同様の説明を行っています。 申込みがあれば助成に向けて取り組みます。</p>
西有田振興 協議会	<p>(8) 有田川河川道路に相当の年数が経過した老木があり、枯枝が垂れ下がるなどして歩行者及び車に落下を日頃より危惧しております。対策をお願い致します。 ※参考資料8、参考資料11</p>	土木建築部 都市整備課	対応不可	<p>管理者である県（日田土木事務所）に確認したところ「河川管理上支障が生じる場合には、対策を検討していきます。」と伺っています。</p>
		土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>ご要望の箇所の安全対策については、市からの原材料支給制度の活用をお願いします。 なお、落下防止等の設置については、大分県管理の河川敷内となりますので、県との協議は市で進めたいと考えています。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
西有田振興協議会	<p>(10) 市道石松須ノ原下畑線（847号）の道路のカーブは通行に危険を生じる箇所であり関係団体及び通行利用者よりカーブミラーの設置の要望がありました。交通事故を未然に防止するため、対策をお願い致します。</p> <p>※参考資料10、参考資料11</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>要望箇所については調査の上、カーブミラーの設置を検討します。現在、交通安全施設の要望は、各地区から多く寄せられており、早急な対応は困難であり、ご理解をお願いします。</p>
西有田振興協議会	<p>(11) 上柳川の河川改修の要望</p> <p>近年の雨最の増加を受け、夏季には毎回上柳川の氾濫により隣接する農地に流水が流れ込み、農作が困難な状況です。また、石積みが崩壊すれば、河川の横には空積による石垣の市道、その上部にある住宅があるため、生活環境にも多大な影響が考えられます。</p> <p>以上の理由から早急な河川の改修をお願い致します。</p> <p>※参考資料12、参考資料13、参考資料14</p>	土木建築部 土木課	対応中	<p>ご要望の箇所については、これまで一部区間で崩壊した護岸の災害復旧などを行っており、今後も維持管理を行いながら、支障となる箇所について、災害復旧や土砂撤去などの必要な対策を講じていきたいと考えています。</p>
小野地区振興協議会	<p>一、市道露木線の一部ガードレール設置</p> <p>令和五年七月豪雨の時も、露木川の増水により、市道露木線の上から下る車両が危険であったため、市道露木線左側（露木川側）のガードレール設置をお願いします。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>要望の地区は、現在、令和5年7月豪雨によって被災した数箇所の復旧に取りかかっています。</p> <p>今後においても、復旧工事の車両等が多く通行する見込みであるため、復旧工事の進捗を考慮しながら設置時期を検討します。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
小野地区振興協議会	<p>二、市道釜ヶ瀬線の整備及び市道足刈線の一部ガードレール設置</p> <p>市道釜ヶ瀬線上部の亀甲舗装部分で、高齢者の転倒が発生したため再舗装整備、及び市道釜ヶ瀬線と市道足刈線の一部にガードレール設置をお願いします。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>近年、舗装復旧に関する要望及び交通安全施設設置に関する要望が多く寄せられており、現場状況等を踏まえ、他の地区との調整を行いながら、順次対応を進めているところです。</p> <p>ガードレール設置については、道路幅員も考慮する必要があることから再度現地立会を行い協議します。</p>
小野地区振興協議会	<p>三、古賀原水路側道の土砂撤去</p> <p>古賀原水路の増水により、古賀原水路側道に沿って、県道に流失した土砂が、側道に堆積しているため、撤去をお願いします。</p>	土木建築部 土木課	対応不可	<p>ご要望の水路横に堆積している土砂の撤去については、民地内に堆積している土砂のため、市で土砂撤去はできませんので、地元関係者で対応をお願いします。</p> <p>なお、水路内に土砂等が堆積し越水の恐れがある場合は、市で土砂撤去を行いたいと考えていますので、その際は現地立会をお願いします。</p>
小野地区振興協議会	<p>四、消防団員等に対する市からの事業所等への協力依頼</p> <p>他地区に漏れず、小野地区消防団も定員を大きく割り込んでおり、本人に参加の意思はあっても、勤務先等の了解を得られずに断念している場合が多々あります。</p> <p>是非、市より市内の各事業所等に、消防団員などの地区での役にすることに協力いただけるような働きかけをお願いします。</p>	総務企画部 防災・危機管理課	対応完了	<p>令和7年3月に消防団員への入団並びに消防団活動に対しての配慮・協力について日田市商工会議所、日田地区商工会などの関連団体を通じて依頼を行いました。</p> <p>今後も継続的に事業所から理解・協力を得られるように市から協力依頼を行います。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
小野地区振興協議会	<p>【継続要望】 12.排水処理対策【三和小学校前】</p> <p>降水時には三和原からかなりの流量があり、水路にのみこまれず、道路が川のような状況がある。 抜本的な排水処理を計画すること。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>三花地区の雨水対策として、国道212号の整備に併せ上下水道局において財津雨水幹線改修工事を進めているところであり、令和8年度の完成を目指して取り組んでいます。 幹線水路の完成後は、上流区域からの流入が減ることが想定されますので、その状況を考慮し、検討していきます。</p>
小野地区振興協議会	<p>13.財津町北部 口の坪地区 雨水対策【熊谷恵宅の北側 財津町2900番地】〈早急に〉</p> <p>毎年のように北側斜面から大量の雨水によって道路が水びたしになり、道路の水が家に入ってくる。 以前にも本人から要望したが、何の対策もない。 側溝の整備をして、家に雨水が侵入しないようにすること。</p>	土木建築部 土木課	対応完了	<p>ご要望の箇所につきましては、市の直接施工により、家に雨水が進入しないよう止水壁の設置等の工事を令和7年度実施いたしました。</p>
三花地区振興協議会	<p>24.小河内地区内市道【地番2596朝川忠義氏宅前カーブ】〈早急に〉</p>	土木建築部 土木課	対応完了	<p>令和6年度に移設を完了しました。</p>
三花地区振興協議会	<p>25.三和団地集会所前公園広場法面上の保護【大字三和921-1】〈早急に〉</p> <p>水面上の法面が、土砂のため雨等が降ると、水路内に土砂が流れこむ。 法面をコンクリート等で覆い、土砂が流れ込まないようにしてもらいたい。</p>	土木建築部 建築住宅課	対応中	<p>令和9年から令和10年にかけて予定している三和団地D棟の改修工事にあわせて、集会所の改修を予定しているため、これにあわせて対応します。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	26. 県営ⅠA-Ⅰ水路石垣の草防除【大字三和921-8（県営ⅠA-Ⅰ）】〈なるべく早く〉	土木建築部 建築住宅課	対応完了	<p>県営住宅の管理を行っている大分県住宅供給公社日田駐在所に要望内容を伝えてあります。</p> <p>日田市が管理するフェンスについては、令和6年11月に修繕完了してあります。</p>
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】</p> <p>28. 市道佐寺住吉線道路拡幅【住吉地区から坂井町へ行く途中の市道 字 鋤ノ元付近】〈早急に〉</p> <p>通学路であり、カーブになっていて車1台しか通行できない道幅で、大変危険である。</p> <p>道路を拡幅すること。地主にも了解済み。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>ご要望の箇所については、道路幅員が狭く、離合が困難となっていることから、拡幅を検討しますが、拡幅改良の要望は各地区から多く寄せられていることから、優先度を考慮し順番に整備を実施してまいります。</p> <p>事業の実施時期が決まりましたら、ご連絡します。</p> <p>なお、工事の実施には、用地のご協力や水路関係者との協議が必要となりますので、地元調整をお願いします。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】 29.市道日ノ出藤山線安全対策【養面寺地区の市道の急カーブ場所2か所】〈早急に〉 養面寺地区の市道の急カーブ2か所の通学路帯が狭く、車が侵入してきた際は大変危険である。 ①カーブ箇所の側溝にグレーチングを設置して通学路帯を拡張すること。グレーチングが出来ないなら蓋つき側溝に改善すること。 ②急カーブの2か所に「減速」の表示等を設置して減速を促すこと。 ③あるいは、急カーブについて見えるように視距改良をお願いしたい。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	ご要望の箇所については、側溝整備及び減速を促す路面標示を実施しますが、要望は各地区から多く寄せられていることから、優先度を考慮し順番に整備を実施していきます。
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】 30.市道日ノ出藤山線歩道拡張並びに交差点の改良【県道大鶴熊取線と市道日ノ出藤山線の交差点】〈早急に〉 市道藤山線、小学校手前交差点の歩道の拡張を延長すること。交差点の改良（今年4月以降4件の交通事故が発生） ①現在農地の部分を歩道として延長すること。 ②交差点から小学校までの歩道を拡張すること。 ③交差点の改良</p>	土木建築部 土木課	対応中	ご要望箇所の歩道幅については、用地提供等のご協力が得られたとのことですので、工事に向けた測量作業を実施いたします。
三花地区振興協議会	<p>31.県営IA-1フェンスの建て替え【大字三和921-8（県営IA-1）907-2】〈早急に〉 フェンスが長年の風雨により朽ち果てていて、触ると倒れる位になっており、大変危険である。 フェンスを立て替えてもらいたい。</p>	土木建築部 建築住宅課 総務企画部 財政課	対応完了	日田市が管理するフェンスについては、令和6年11月に修繕完了しています。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】 32.山田原台地（養豚施設）【JA大分ひた梨選果場付近の養豚施設】〈早急に〉</p> <p>再三の改善要求をしているにもかかわらず、一向に改善効果が見られない。改善に取り組んでいる経過報告もなく、県／市への不信感と憤りでいっぱいである。 ブルーネットの設置が完了しているが、いまだ悪臭が漂う時間がある。根本的な解決策となっておらず、さらに対策を講じること。</p>	農林振興部 農業振興課	対応中	<p>令和6年4月にバイオマス資源化センターの廃止方針が示され、各養豚事業者の個別処理に向けて関係機関と協議しながら、施設整備計画を作成する中で(有)まつもとより本年1月に貴協議会へ山田原の肥育豚舎を中尾農場へ移転統合する計画が説明され、令和7年第3回市議会定例会において、施設整備を支援する補正予算が可決されました。</p> <p>その後、12月に国から補助事業の採択を受けたところであり、現在、農地の転用手続きを終え、実施設計を行っており、本年12月末に貴協議会へ進捗状況の説明を行う予定でございます。</p> <p>また臭気対策については、これまで消臭剤の購入補助による支援から令和7年度より市が消臭剤を購入配布し、散布するよう指導したところでございます。</p> <p>まだ臭気の解消は完全ではございませんが、本年度の苦情件数は以前に比べ減少しており、引き続き、臭気低減に向けて養豚事業者へ働きかけるとともに、移転計画の実現に向けて関係機関と取り組んでまいります。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
		市民環境部 環境課	対応中	<p>令和5年度に同様の問題を抱えている県内2市を視察し、臭気問題に対する取組について意見交換するなど情報収集に努めたところです。</p> <p>悪臭防止策については、悪臭発生源の事業者に関係機関と共に、臭気の抑制対策をお願いしていきます。</p> <p>また、悪臭防止策の一つとして規制地域を市全域に拡大することについては、他市の事例を見ましても臭気問題を解決させるまでには至っていない場合もありますことから、慎重な対応が必要と考えており、引き続き情報収集等を行いながら、より良い対応を模索していきたいと考えています。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
<p>三花地区振興協議会</p>	<p>【継続要望】 33.新清掃センターの建設について【財津町～清水町～天神町】 〈早急に〉</p> <p>新清掃センター建設予定地は山田町であるが、三花地区に密接している。</p> <p>①狭隘な場所に建設されることによる煙突からの排ガスの影響 ②年間40日に及ぶ底霧が与える排ガスの影響 ③搬入車両の通行等の影響 ④新たに生ゴミを焼却することによる新清掃センターの規模の変更による環境への影響等により環境が損なわれないかと、住民は不安に感じている。</p> <p>新清掃センター建設に対して住民は不安な気持ちをもっているの で、その不安を払拭するよう、丁寧な説明をお願いしたい。 また、ゴミ収集車両の搬入経路の分散をお願いしたい。</p>	<p>市民環境部 新清掃センター建 設室</p>	<p>一部対応完了</p>	<p>①② 新清掃センターの煙突から排出される排ガスは、周辺地域の生活環境に影響が生じないよう、関係法令に定められている基準値よりもはるかに厳しい自主基準値を設けており、令和3年度～令和4年度にかけ実施した生活環境影響調査の結果では、周辺地域に影響がでるような大気の濃度とはならないと予測されています。</p> <p>令和6年度においては、「バイオマス資源化センター」、「地域資源リサイクルシステム」及び「新清掃センター」の一体的見直しに伴って、生活環境影響調査の予測結果を更新し、住民説明会において報告させていただいたところでございます。</p> <p>③ 新清掃センターの稼働を起因として交通量が増加し、安全対策等が必要な場合は、関係機関と協議し適切に対応させていただきます。</p> <p>④ 新清掃センターの稼働には、周辺住民のご理解とご協力が重要であると考えていますので、引き続き、周辺住民の声に耳を傾け、疑問や不安などを解消するための丁寧な説明を続けてまいります。</p> <p>今後は、令和7年11月に設置した新清掃センターの整備、施設稼働後の運営維持管理に関して連絡調整等を行う「新清掃センター連絡協議会」においても、意見聴取、ご報告等をさせていただきます。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
<p>三花地区振興協議会</p>	<p>35.秋原町坂の下から伏木町坂の辻 石坂石畳道【石坂石畳道】 〈早急に〉</p> <p>平成8年文化庁「歴史の道」に選定され、併せて日田往還が全国12ヶ所の一つとして歴史街道に選定された。（県内初）翌年より地域で「日田往還石坂石畳道ウォーキング大会」を開催し、今年で27回目を数える。毎年県内外より数百名の参加があり、文化財の活用を率先してきた。他に類を見ない史跡である。しかし、本年7月の豪雨の際には、法面の崩落等が発生している。文化庁「歴史の道」、並びに日田往還が歴史街道に全国12ヶ所の一つとして選定された折、委員より国指定史跡への助言があった。その事務を具体的に取組むよう強く要望する。今まで数回要望を出してきて見送られたが、現在地域や参加者の機運も高まっており、再度強く要望する。</p>	<p>文化スポーツ観光部 文化財課</p>	<p>一部対応完了</p>	<p>大分県指定史跡石坂石畳道の国指史跡への取組については、これまでの回答と同様に困難であると考えております。</p> <p>しかし、石坂石畳道は江戸時代の日田を語る上で重要な遺構であるとともに、貴重な土木遺産でもあること、地元の方々によって大切に残されてきたことや地域の方が取り組まれている「日田往還石坂石畳道ウォーキング大会」などについて、広報ひた等を用いて発信し、多くの方々を知っていただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。</p> <p>なお、令和6年7月の豪雨によって崩落した箇所については、同年11月に復旧を完了しています。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>36.花月コミュニティセンター指定管理委託料の増額について【花月コミュニティセンター】〈早急に〉</p> <p>平成27年4月日田市に提出し受理された旧花月小学校跡地活用計画に基づき、平成30年4月開所以来、地域課題である高齢者対策、地域振興に積極的に取り組み、他のコミュニティセンターと異なり、高齢者対策等に実績をあげてきたところである。特に高齢者対策においては、週1回のふれあい体操を中心に、健康寿命日本一をめざし火曜日、木曜日、土曜日の3回を自主トレーニングとして、地域の協力により当番を設定し開所して、運営を進めてきた。体力町（西部包括支援センター協力）の実施により大きな成果が具体的に出てきたところである。</p> <p>今後さらに介護支援・移動支援など高齢者対策に積極的に取り組んでいくには、運営にかかわる人件費相当分が不足し、事業活動の継続が困難な状況である。</p> <p>花月コミュニティセンターの指定管理委託料について、人件費相当分の支援を要望する。</p>	<p>地域振興部 地域振興課</p> <p>福祉保健部 長寿福祉課</p>	対応完了	<p>「天瀬憩の家」については、令和7年度中に解体工事が終了する予定です。</p> <p>また、天瀬憩の家を日常的に利用されていた方が、引き続き今の施設と同程度の料金で他の温泉施設を利用することができる温泉施設利用事業を令和6年8月より実施しています。</p> <p>花月コミュニティセンターで健康体操等を行う週一通いの場までの参加者の移動支援が、令和7年4月より花月地域まちづくり協議会が実施主体となり始まっており、市では、花月まちづくり協議会が行う住民同士の支え合いの移動支援に対し、介護保険制度による介護予防・生活支援サービス事業補助金の交付により支援を行っています。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>37.花月コミュニティセンターにおける多目的ホールについて【花月コミュニティセンター 多目的ホール】〈早急に〉</p> <p>多目的ホール（旧花月小学校体育館）は、花月コミュニティセンターの運営において利用者が最も多く最大の収入源となっている。 また、近年線状降水帯などの発生により、毎年のように災害が発生し避難所が頻繁に開設されている。花月コミュニティセンターの本館はその機能を備えてはいるが、受け入れ規模が小さいため、小野地区で発生したような規模の事前避難時には対応できない。したがって今後、多目的ホールを避難所として継続的に使用できるよう、秋原町自治会、市ノ瀬町自治会からの強い要望である。</p> <p>花月コミュニティセンター 多目的ホールについて、公共施設管理計画においた取り壊す対象から変更し「災害時の避難施設としての利用」とし、取り壊さずに利活用する施設への変更を要望する。</p>	地域振興部 地域振興課	調査・協議中	花月コミュニティセンターについては多目的ホールも含めて公共施設等総合管理計画第2期実施計画の策定をしている最中であり、多目的ホールの方向性については施設の老朽化の状況や使用状況等から総合的に判断していきます。
		総務企画部 防災・危機管理課	対応完了	花月コミュニティセンター多目的ホールは、指定緊急避難場所・指定避難所に指定しておりませんが、地元の自主避難所としての利用を否定するものではありません。 避難の際は、生命・身体の安全のため、指定緊急避難場所・指定避難所を含め、迅速な避難行動をお願いします。
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】</p> <p>38.児童公園の設置【清水町】〈早急に〉</p> <p>公園がないので道路等で遊んでいて大変危険である。 休耕田を借地公園として設置すること。</p>	総務企画部 防災・危機管理課	対応完了	花月コミュニティセンター多目的ホールは、指定緊急避難場所・指定避難所に指定しておりませんが、地元の自主避難所としての利用を否定するものではありません。 避難の際は、生命・身体の安全のため、指定緊急避難場所・指定避難所を含め、迅速な避難行動をお願いします。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>39.三和団地集会所トイレ内の改装【大字三和921-5三和団地集会所】〈なるべく早く〉</p> <p>現在、集会所内のトイレの排水設備が整っておらず、清掃時にトイレの床を水を流して洗うことができない。また、住民の高齢化が進み、和式トイレが使いにくい。 トイレ内の排水設備設置。 トイレをバリアフリー化してもらいたい。</p>	土木建築部 建築住宅課	対応中	D棟の改修工事にあわせて対応することとしています。
三花地区振興協議会	<p>40.三和団地集会所床の修理【三和団地集会所921-5】〈早急に〉</p> <p>集会所の床が、老朽化により所々陥没してきている。 床が陥没しないよう、張り替えてもらいたい。</p>	土木建築部 建築住宅課	対応完了	部分的な補修は完了しています。 また、D棟の改修工事にあわせて、トイレ、床の張替え、外壁等の改修を行なうこととしています。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】</p> <p>41.三花公民館を公民館機能とまちづくり機能を備えたコミュニティセンターにする【日田市三花公民館内】〈早急に〉</p> <p>三花地区においても独居や二人暮らしの高齢者が増加し、気兼ねなく利用できる「有償ボランティア」の組織づくりが必要である。この他にも市の施策を補助する住民自治組織も求められているが、その組織づくりを担う人材がないため、なかなか先に進められていないのが現状である。</p> <p>地域のまちづくり・振興を促進するために、モデル事業として、三花公民館をコミュニティセンターとし、「有償ボランティア」や住民自治組織の組織づくり、連絡調整を行うまちづくりを推進する職員を三花公民館内に設置すること。</p> <p>窓口の職員は再任用職員を活用する方法も考えられる。</p> <p>地域振興・発展が大いに期待できる。</p>	<p>教育庁 社会教育課</p> <p>地域振興部 地域振興課</p>	<p>対応不可</p>	<p>地域の課題解決に向けた取組を行うにあたっては、地域住民が主体となって考えていくことが重要と考えていることから、再任用職員等を地区公民館に配置する考えはありません。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】 43.市道日ノ出藤山線【棕野畳店前の交差点】〈早急に〉</p> <p>この交差点は済生会病院へ往来する車が多く、その上見通しも悪い ため、車や通学生の事故が発生する危険がある。 横断歩道をゆあーじゅ側に設置すること。</p>	市民環境部 市民課	対応不可	<p>日田警察署に問い合わせを行い、要望場所の交通状況等を確認してもらいました結果</p> <p>1、要望場所を横断する歩行者の数は少なく、走行する車両も連続していないため、歩行者は、走行車両通過後に安全に横断ができる点。</p> <p>2、要望場所には歩道がなく、駐車場の出入口に面しているため、横断歩道を設置しても、安全に歩行者が待機できる場所を確保することが困難である点。</p> <p>3、直近にバス停があり、新たに横断歩道を設置することにより、停留中のバスが妨げとなり、走行車両から、横断歩道付近の視認性が低下し交通事故の危険が高まる可能性がある点。</p> <p>以上の理由から、横断歩道を設置することは困難ですが、今後はパトカーの巡回等を行い、歩行者が事故のない安全な横断ができるよう警らに努めていくとのことでした。</p> <p>なお、日田警察署では、交通状況に応じて協議の必要があれば応じることも可能としていますので、その際は申し出をお願いします。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
三花地区振興協議会	<p>【継続要望】 44.市道佐寺住吉線【坂本橋から清水町住吉地区に入る三叉路】 〈早急に〉</p> <p>三差路交差点に設置されているカーブミラーは左側方向のみとなっていて、右側からの通行が見えなく危険である。 両方向見えるように同じ支柱にカーブミラーを増設すること。</p>	土木建築部 土木課	対応不可	<p>ご要望の箇所を再度調査した結果、右側については交差角が広く見通しも良いためカーブミラーの設置は不要と判断します。 交差点部においては、一旦停止を行い左右確認の上、徐行で通行をお願いします。</p>
高瀬振興協議会	<p>「県道小畑日田線と中溝を結ぶ市道」（加藤エミ子さん宅から政次シヅカさん宅）の道路を6メートルに拡張し、だれもが安心して従来出来る利便性の高い道路にしていきたい。</p>	土木県都区部 土木課	対応中	<p>ご要望の箇所については、令和7年度より事業に着手しており令和8年度の完成を目指しております。</p>
天瀬振興協議会	<p>①市道苗代部線改良 市道苗代部線については、一部区間が急勾配及び急カーブ（S字）であり、車の通行に支障をきたしている状況（災害時における避難時でもあるが、速やかに避難することが困難）であるため、一部区間の道路改良（急カーブの見通しを少しでも良くできないか。）を要望するものです。</p>	土木建築部 土木課	対応保留	<p>毎年、市道整備に関するご要望は、各地区の振興協議会や自治会より多く寄せられており、事業実施については、現地の状況や緊急性等を考慮しながら順次対応を進めているところであり、早急な対応は難しい状況です。ご要望区間の整備については、視距改良として部分的な改良を検討していますので、事業実施の見通しが立った際には改めてご報告いたします。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
天瀬振興協議会	②市道釣線道路については、一部区間において道幅が狭く離合が困難であり道路沿いの小川からの越水による路肩崩壊があるため、車や歩行者の通行に支障をきたしている状況です。区間の道路拡張とガードレール設置、隣接する下川橋の付け替えを行い、地域住民は安全に生活できるように要望するものです。	土木建築部 土木課 天瀬振興局	調査・協議中	毎年、市道整備に関するご要望は、各地区の振興協議会や自治会より多く寄せられており、事業実施については、現地の状況や緊急性等を考慮しながら順次対応を進めているところであり、早急な対応は難しい状況です。また、路肩崩壊箇所については、現地を確認し応急措置を実施しており、令和8年度に対策工事を実施する予定です。
天瀬振興協議会	③市道塚田2号線、県道天瀬阿蘇線への取付改良 市道の取付が県道の急カーブに取り付けられており、かつ坂道になっていることから非常に危険であります。高齢者が増加するなか、カートの利用も増え、事故の起きる前に改良をしていただきたく、市道の取付位置の変更を要望するものです。	土木建築部 土木課	対応保留	ご要望の路線は、県道を含めて一体的な整備が必要と考えられます。大分県に伺いましたところ、現在、県道天瀬阿蘇線（出口上袋工区）の改良事業を進めており、事業進捗及び管内他路線の優先度・緊急性等を勘案しながら事業箇所を検討することから、要望箇所の一部改良を早期に実施することは困難とのことでした。市といたしましては、事業実施に向け、大分県と協議等を行いながら、整備に向けた取り組みを進めたいと考えておりますので、事業実施の際は、関係者ならびに地域の方々のご協力をよろしくお願いいたします。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
五和振興協議会	<p>1. 市道小畑線舗装及び側溝蓋の設置について（継続要望）</p> <p>市道小畑線の舗装改修（民地提供分）につきまして、順次実施していただいておりますが、今後も継続して対応いただくよう、よろしくをお願いいたします。</p> <p>併せて、市道小畑線の寺内地区との境までの水路に蓋がなく、落下の危険がありますので、歩行者や通学する児童の通行の安全を考慮していただき、側溝蓋の設置をお願いいたします。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>ご要望の件については、これまでと同様に傷みの激しい箇所から順次対応してまいります。</p> <p>水路蓋設置については、農業用水路として利用されているため、関係者と協議を行い、実施可能な所から順次進めてまいります。</p>
五和振興協議会	<p>2. 市道原日向線（原公民館周辺）の側溝整備について（継続要望）</p> <p>原地区公民館から白岩神社方面の市道原日向線につきまして、水路に蓋が設置されておらず開口部が広いことから、豪雨等による増水時には、側溝に落ち流される危険性もあるので、早急な側溝整備をお願いいたします。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>ご要望の件については、毎年、各地区より市道整備に関するご要望が多く寄せられており、事業実施については、現地の状況や緊急性等を考慮しながら、順次対応を進めているところです。</p> <p>現地確認等を行っており、事業化に向けて進めていきますので、実施の見通しが立った際はお知らせします。</p>
五和振興協議会	<p>3. 宮田川（石井町1丁目）の整備について（継続要望）</p> <p>宮田川につきましては、平成24年の豪雨災害で大きな被害を受けて以降、一部区間の改修や堆積した土砂の撤去などの対応していただきましたが、出水時期になりますと沿川住民は、再度の被災を恐れ不安な日々を過ごしている状況です。</p> <p>今年度、日田園横のボトルネック部分の拡張工事をしていただくこと感謝申し上げます。</p> <p>しかしながら、宮田川橋より上流の整備が完了しないと安心できません。宮田川橋上流部分の早期整備をお願いいたします。</p>	土木建築部 土木課	対応中	<p>宮田川については、浸水被害の改善対策として、平成28年度に一部改修と堆積土砂の撤去を実施したところです。</p> <p>令和6年度から一部区間の測量設計を実施し、そのうち、老人ホーム横を流れる河川において、一部区間の線形改良を実施しております。また、その他の対策として、令和9年度頃の工事着手を目標に、ボトルネックとなっている狭小箇所を解消する改修工事の実施に向けた準備を進めております。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
五和振興協議会	<p>4. 市道古々路線の整備について（継続要望）</p> <p>市道古々路線は、防火用水の取水管理に必要なだけでなく、林業関係者の利用もありますことから、通行の安全を図るため並びに市道管理の観点からも、早期に整備をお願いいたします。</p>	土木建築部 土木課	対応中	<p>ご要望の路線について、道路通行に支障がある箇所については、今後もこれまでと同様に維持管理に努めていきます。</p>
五和振興協議会	<p>5. 五和地区古墳群の整備について（継続要望）</p> <p>石井地区には装飾古墳としてガランドヤ古墳、穴観音古墳があります。ガランドヤ古墳については、すでに史跡公園として整備され、供用開始されておりますが、穴観音古墳や他の遺跡については、寄り付きが悪く、見学等も難しい状況にあり、風雨等による被害も見受けられます。経年劣化・損傷の著しい遺跡の早急な保存対策を行うとともに、五和地域の貴重な古墳群の総括的な整備をお願いいたします。</p>	文化スポーツ観光部 文化財課	一部対応完了	<p>五和地区の古墳群のうち、「ガランドヤ古墳」については、2号墳は整備手法について調査を継続しています。</p> <p>また、国史跡「穴観音古墳」については、環境調査を継続して実施しています。</p> <p>五和地区の古墳群の総括的な整備活用については、ガランドヤ古墳公園ガイダンス棟などで穴観音古墳を含めた古墳の周知を図っておりますが、総合的な今後の活用については地域の方と共に取組方法について検討していきたいと考えています。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
五和振興協議会	<p>1.市道の整備について</p> <p>①市道西嶽線の黒木道信邸前30m程度は、側溝がないため常時水が路面に流れ、路面舗装も激しく痛んでいるので、新規に側溝設置と舗装補修工事をお願いします。【新規】</p> <p>②市道西嶽線の県道から小園橋方面に下りていく谷側42m程度は、仮設のロープが張っているのみで危険なため、新規にガードレールの設置をお願いします。また、設置の際は、道幅が狭いため曲げ支柱等での設置をご検討ください。【新規】</p> <p>③市道五郎丸白岩線の五郎丸公民館横のゴミ集積場前は、路面が大きく凹んでいるため、雨の日のゴミ出しの際に地域住民が困っているので舗装補修工事をお願いします。【新規】</p>	土木建築部 土木課	一部対応完了	<p>①市道の側溝整備の要望については、各地区より多くの要望が寄せられており、事業の実施は交通の状況や緊急性等を考慮しながら順次進めていきます。 舗装補修については、補修工事が完了しました。</p> <p>②ガードレールの設置については、幅員狭小部であるため設置の際は、現地立会をお願いします。</p> <p>③雨水対策についての検討を進めたいと考えていますが、市内の補修箇所も多いことから、早期での対応は困難と考えています。ご理解をお願いします。</p>
高瀬振興協議会	日田循環バス「ひたはしり号」Bコースの大宮町入り口から福田内科クリニックまでのバスの延伸を要望します。	地域振興部 地域振興課	調査・協議中	令和7年度に策定中の「地域公共交通利便増進実施計画」において、市内循環バスひたはしり号の延伸を含めた公共交通の再編と利便性向上について検討しております。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
大鶴振興協議会	2.排水対策について ①大鶴町中村公民館周辺は、大雨の時に山側からの水が大量に溢れ周辺住宅、市道、JR線路跡地までの農地が浸水するので、早急に排水対策をお願いします。【新規】	土木建築部 土木課	対応中	ご要望の箇所につきましては、今年度、現地調査を行っているところです。調査結果に基づき、今後の排水対策に向けて検討していきたいと考えております。
大鶴振興協議会	3.防火水槽の整備について ①大肥本町五郎丸地区に、地下埋設タイプの防火水槽の設置をお願いします。なお、設置場所は速やかに決定します。【新規】	総務企画部 防災・ 危機管理課	調査・協議中	現在、自治会長から「当初、設置を予定していた候補地から別の場所への設置を検討している」旨の報告を受けています。 今後、整備地域の選定に際して、進捗状況を伺いながら、クレーン車やダンプカー等の工事車両の進入が可能かどうかの調査を行い、整備計画への計上を検討します。
大鶴振興協議会	4.旧大鶴駅周辺整備について ①令和4年10月に策定した「大肥の郷まちづくり将来ビジョン」に基づき、旧大鶴駅周辺の活用方法について、地元自治会である大肥本町自治会及び大肥の郷まちづくり会議並びに大鶴振興協議会において検討してきましたが、この度、鉄道が通っていた歴史を後世に残しつつ、地域の賑わいや交流拠点として、また、安心して暮らせる社会の実現に向けた防災拠点としての整備を市にお願いしたいということで決定しましたので、令和7年度事業として予算措置して頂きますようお願いします。【新規】	地域振興部 地域振興課 土木建築部 都市整備課	対応中	現在、公園整備事業を実施しており、早期完成へ向けて進めてまいります。 整備完了後の維持管理は、地元で行うこととなりますので、お願いいたします。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
大鶴振興協議会	<p>5.福祉バス（大鶴線）の運行について</p> <p>①現在、福祉バス（大鶴線）は、スクールバスの空き時間を利用して老人福祉センターまでの区間を一日一往復していますが、大鶴地区には日田彦山線BRTひこぼしラインが運行しているため、福祉バスを市内まで運行するよりもBRTの駅が近くにない鶴城町、上宮町、鶴河内町、大鶴本町を低料金（無料～100円）で巡回運行し、BRTの大鶴駅に直結するような運行に変更することで、住民の利便性の向上、経済的負担の軽減が図られ、BRTの乗車率向上にも繋がると考えますのでご検討をお願いします。【新規】</p>	地域振興部 地域振興課	調査・協議中	令和7年度に策定中の「地域公共交通利便増進実施計画」において、乗合デマンドタクシーの土日運行などを含めた公共交通の再編と利便性向上について検討しております。
東有田地区振興協議会	<p>【新規要望】</p> <p>1. 急傾斜地対策について 上諸留町片峰地区の急傾斜地崩壊対策事業の実施</p> <p>当該地区は急峻の地形で山肌に岩が多数露出しており落石の危険があるため、急傾斜地崩壊対策事業の実施をお願いするものです。</p>	土木建築部 土木課	調査・協議中	<p>斜面の傾斜が30度以上かつ高さが5メートル以上、保全対象となる人家が1戸以上5戸未満などの採択条件を満たした箇所であることは確認しました。</p> <p>今後、関係機関と協議していきます。</p>

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
東有田地区 振興協議会	<p>【継続要望】</p> <p>2. 公共交通対策について 東有田地区の抜本的な公共交通対策について</p> <p>東有田地区の高齢化率は他地区と同様に年々上昇しており、本年3月末現在49.62%です。こうした中、地区の方々は、日々の買い物や通院などに市福祉バスやデマンドタクシーを活用して外出していますが、福祉バスはそれぞれ1日1往復、デマンドタクシーも2～3往復で終点は市役所及び総合運動公園までとなっており、利用する高齢者もタクシーからバス等への乗り換えが億劫になってきています。また、最近は土曜日に通院する方も増えており、土曜日はこれらの運行がないため不便をきたしています。このため、①市内循環バスの池辺町までの延伸②月出町の福祉バスをデマンドタクシーに変更③デマンドタクシーの終点を日田バスターミナルまで延伸④土・日曜日におけるデマンドタクシーの運行、以上の4点を東有田地区としてお願いするものです。</p>	地域振興部 地域振興課	調査・協議中	令和7年度に策定中の「地域公共交通利便増進実施計画」において、市内循環バスひたはしり号の延伸や乗合デマンドタクシーの新規導入、土日運行などを含めた公共交通の再編と利便性向上について検討しております。
東有田地区 振興協議会	<p>【新規要望】</p> <p>3. 東有田公民館について 東有田公民館の早期設置について</p> <p>東有田公民館は昭和54年に建設され45年が経過し、躯体の老朽化や旧耐震基準での建築であること、設備の不具合、また、バリアフリーやユニバーサルデザインへの対応など多くの課題を抱えており、地区住民は新たな公民館の早期設置を望んでいるところで、す。</p> <p>このため、新たな公民館を設置するにあたっては、地元の意見や要望を十分に取り入れ、新東有田公民館の設置・計画を進めていただきたい。</p>	教育庁 社会教育課	対応中	東有田公民館の整備については、公民館整備検討委員会で、東有田中学校と複合化する案が了承され、新たに整備委員会を設置し、具体的な整備内容について検討してもらう段階にきています。 今後も住民の皆様や学校関係者のご意見を伺いながら、公民館整備を進めるよう努めてまいります。

令和6年度 要望及び回答一覧（振興協議会等）

団体名	要望事項	担当課	現在の対応状況	回答後の具体的な対応
東有田地区 振興協議会	<p>【継続要望】</p> <p>4. 市道の整備について 市道日向野大石峠線の改良促進</p> <p>当該市道は、毎年度改良工事が実施されておりますが、道路勾配が急で積雪時等は事故の発生も危惧されます。つきましては、今後はより一層、着実な事業の実施と改良促進、早期完成をお願いします。</p>	土木建築部 土木課	対応中	<p>ご要望の件については、早期の事業完了を目指した取組を進めていきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。</p> <p>引き続き令和7年度においても工事実施中であります。</p>